

ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)
การเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
จำนวน ๘ คัน

๑. ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

ด้วยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีความประสงค์จะเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน ๘ คัน เพื่อให้มีรถยนต์ราชการส่วนกลางเพียงพอกับการใช้งานอย่างต่อเนื่องและไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และทดแทนรถยนต์เช่าที่ครบกำหนดสัญญาเช่า ประจำปี ๒๕๖๒ ทั้งนี้ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จะดำเนินการเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน ๘ คัน โดยมีงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๘ เป็นค่าเช่ารถยนต์ จำนวน ๘ คัน ประกอบด้วย

๑.๑ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ดับเบิ้ลแคบ ๔ ประตู ขนาดปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี พร้อมหลังคากระบะท้าย จำนวน ๔ คัน ประจำที่เขตกรุงเทพมหานครและปฏิบัติงานต่างจังหวัดและค้างคืนเป็นครั้งคราว

๑.๒ รถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ขนาดปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หลังคาสูง จำนวน ๔ คัน ประจำที่เขตกรุงเทพมหานครและปฏิบัติงานต่างจังหวัดและค้างคืนเป็นครั้งคราว

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของระบบกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่ประกวดราคาเข้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่น...

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเงื่อนไขของรถบรรทุก ขนาด ๑ ตัน

๓.๑ รถบรรทุกขนาด ๑ ตัน เครื่องยนต์ดีเซล ดับเบิลแคบ ๔ ประตู พร้อมหลังคากระบะท้าย จำนวน ๔ คัน

๓.๑.๑ รถยนต์เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ เป็นรถขับเคลื่อน ๒ ล้อ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี

๓.๑.๒ รถยนต์ต่อเนกประสงค์ เป็นรถยนต์ใหม่ที่ประกอบในประเทศไทย

๓.๑.๓ ประตูทั้ง ๔ บาน เป็นแบบเซ็นทรัลล็อก

๓.๑.๔ กระจกประตูทั้ง ๔ บาน สามารถบังคับปรับขึ้น-ลงด้วยระบบไฟฟ้า

๓.๑.๕ เป็นรถยนต์ใหม่จากโรงงานผู้ผลิตและไม่เคยใช้งานมาก่อน (รถยนต์ป้ายแดง) สีบอร์นเงินหรือสีขาวเหมือนกันทุกคัน

๓.๑.๖ ระบบขับเคลื่อนของตัวรถ พวงมาลัยเพาเวอร์

๓.๑.๗ ระบบเบรกมีหม้อลมช่วยเบรก ล้อหน้าดิสเบรก ล้อหลังดิสเบรกหรือดรัมเบรกและมีเบรกมือแบบกลไกบังคับล้อหลัง

๓.๑.๘ ระบบส่งกำลัง เกียร์ธรรมดาทุกคันหรือเกียร์อัตโนมัติทุกคัน

๓.๑.๙ พนักกันสนิมใต้ท้องรถรอบคัน

๓.๑.๑๐ วงล้อเป็นโลหะอัลลอย ต้องมีวงล้อและยางอะไหล่ ๑ ชุด และยางรถยนต์ทุกเส้นต้องเป็นยางชนิด Tubeless ตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยต้องเป็นชนิดและมีขนาดเท่ากันทั้ง ๔ เส้น ทุกเส้นต้องเป็นยางใหม่ อายุยางไม่เกิน ๒ ปีนับถึงวันที่ส่งมอบ

๓.๑.๑๑ ที่นั่งเป็นชนิด ๒ ตอน หน้า-หลัง พนักพิง-เบาะตอนหน้าสามารถปรับเอนได้ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓.๑.๑๒ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย เข็มขัดนิรภัยอย่างน้อย ๒ ที่นั่ง (เบาะหน้า) แบบ ๓ จุด และที่นั่งตอนที่สองจำนวน ๓ ที่นั่ง มีเข็มขัดนิรภัยเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต กระจกมองข้างซ้าย - ขวา กระจกมองหลัง ที่ปัดน้ำฝนหน้า แผงกันแดดด้านหน้า ๑ คู่

๓.๑.๑๓ กระจกมองข้างรถด้านซ้ายและขวาข้างละ ๑ อัน ปรับทิศทางด้วยระบบไฟฟ้า และพับเก็บได้ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓.๒ อุปกรณ์ส่วนควบ

๓.๒.๑ ต้องมีแผ่นรอง (ยาง,พลาสติก) ปูพื้นพรมทั้งด้านคนขับและผู้โดยสาร เพื่อความสะดวกในการทำความสะอาด



๓.๒.๒ ต้องมีแม่แรงยกพร้อมด้าม อุปกรณ์ประแจถอดล้อและเครื่องมือประจำรถยนต์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต พร้อมคู่มือการใช้รถยนต์ จำนวน ๑ ชุด/คัน

๓.๒.๓ มีวิทยุ FM/AM และมีช่องรับสัญญาณ USB พร้อมลำโพง ติดตั้งผลิตภัณฑ์ต้องเป็นอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตเป็นอย่างน้อย

๓.๒.๔ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตรถยนต์

๓.๒.๕ กระจกหน้านิรภัย และกระจกทุกบานติดฟิล์มกันแสงป้องกันรังสี UV ไม่ต่ำกว่า ๖๐ เปอร์เซ็นต์ ยกเว้นกระจกบังลมหน้าและหลังใช้ความเข้ม ๔๐ เปอร์เซ็นต์ เต็มบานกระจก คุณภาพมาตรฐานเทียบเท่า ๓M หรือ Lamina

๓.๒.๖ ติดตั้ง...



- ๓.๒.๖ ติดตั้งกันชนท้ายตลอดแนวด้านท้ายรถยนต์
- ๓.๒.๗ ติดตั้งระบบสัญญาณกันขโมย ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๓.๒.๘ มีระบบถุงลมนิรภัย และอุปกรณ์ความปลอดภัยอื่นๆ ตามมาตรฐานจาก

โรงงานผู้ผลิต


๓.๓ กระจกท้าย

- ๓.๓.๑ ติดตั้งพื้นปูกระจกด้วยพลาสติกเสริมแรง
- ๓.๓.๒ ติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาส ความสูงเท่าหลังคาส่วนหน้าเพื่อความมั่นคงแข็งแรงในการป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สินและป้องกันทรัพย์สินราชการมิให้เสียหายกรณีเกิดอุบัติเหตุ และสีของหลังคาไฟเบอร์กลาสต้องเป็นสีเดียวกันกับตัวรถ
- ๓.๓.๓ บานประตูฝาท้ายของหลังคาเป็นชนิดเดียวกันและติดตั้งกระจกใสให้คนขับมองเห็นด้านหลังรถเวลาขับ-ขี่ได้สะดวกปลอดภัย ติดตั้งใช้ค้อพู่ (ซ้าย-ขวา) เพื่อรองรับฝาประตูท้ายเวลาเปิด-ปิดฝาประตูท้ายและมีกุญแจล็อคฝาท้าย เพื่อความสะดวกขณะใช้งาน โดยวันเสนอราคาต้องแสดงเอกสารแคตตาล็อกหลังคากระจกท้ายด้วย

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเงื่อนไข ของรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง

- ๔.๑ รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล หลังคาทรงสูง จำนวน ๔ คัน
 - ๔.๑.๑ เป็นรถยนต์ใหม่จากโรงงานผู้ผลิตและไม่เคยใช้งานมาก่อน (รถยนต์ป้ายแดง) สีสบอร์นเงินหรือสีขาวเหมือนกันทุกคัน
 - ๔.๑.๒ ระบบขับเคลื่อนของตัวรถ พวงมาลัยเพาเวอร์
 - ๔.๑.๓ เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ติดตั้งตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๒ ระบบเครื่องยนต์
 - ๔.๒.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ เป็นรถขับเคลื่อน ๒ ล้อ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี
 - ๔.๒.๒ เป็นระบบเกียร์ธรรมดาทุกคันหรือเกียร์อัตโนมัติทุกคัน
 - ๔.๒.๓ ระบบเบรกมีหม้อลมช่วยเบรก ล้อหน้าดิสเบรก ล้อหลังดิสเบรกหรือดรัมเบรกและมีเบรกมือแบบกลไกบังคับล้อหลัง และมีระบบป้องกันล้อล็อก
- ๔.๓ อุปกรณ์อื่น
 - ๔.๓.๑ ที่ปิดน้ำฝนกระจกด้านหน้าและด้านหลังตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตรถยนต์
 - ๔.๓.๒ กระจกมองข้างรถด้านซ้ายและขวาข้างละ ๑ อัน ปรับทิศทางด้วยระบบไฟฟ้าและพับเก็บได้ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
 - ๔.๓.๓ วงล้อเป็นโลหะอัลลอย ต้องมีวงล้อและยางอะไหล่ ๑ ชุด และยางรถยนต์ทุกเส้นต้องเป็นยางชนิด Tubeless ตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยต้องเป็นชนิดและมีขนาดเท่ากันทั้ง ๔ เส้น ต้องเป็นยางใหม่อายุยังไม่เกิน ๒ ปีนับถึงวันที่ส่งมอบ
 - ๔.๓.๔ มีระบบเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตรถยนต์
 - ๔.๓.๕ ห้องโดยสารด้านหลังมีเก้าอี้โดยสารปรับระดับเอนได้อย่างน้อย ๔ ที่นั่ง เป็นเบาะทรงสูง ทำด้วยฟองน้ำขึ้นรูปด้วยหนังเทียมอย่างดี เก้าอี้โดยสารสามารถปรับเอนได้หลายระดับ
 - ๔.๓.๖ มีวิทยุ FM/AM และมีช่องรับสัญญาณ USB และลำโพง ติดตั้งผลิตภัณฑ์ต้องเป็นที่ได้อุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตเป็นอย่างน้อย

๔.๓.๗ มีม้าน...



๔.๓.๗ มีม่านบังแดดห้องโดยสารทั้งสองด้าน และอุปกรณ์ประจำรถอื่นๆ ตามมาตรฐาน
ผู้ผลิตรถยนต์

๔.๓.๘ ปูพื้นห้องโดยสารด้วยยางหรือพลาสติกแผ่นเรียบพร้อมกรูขอบให้เรียบร้อย

๔.๓.๙ ติดตั้งคอนโซลทรงต่ำเก็บของด้านหลังคนขับ

๔.๓.๑๐ ต้องมีแม่แรงยกรถพร้อมด้าม อุปกรณ์ประแจถอดล้อและเครื่องมือประจำ
รถยนต์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต พร้อมคู่มือการใช้รถยนต์ฉบับภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด

๔.๓.๑๑ กระจกหน้านิรภัย และกระจกทุกบานติดฟิล์มกันแสงป้องกันรังสี UV ไม่ต่ำกว่า
๖๐ เปอร์เซ็นต์ ยกเว้นกระจกบังลมหน้าและหลังใช้ความเข้ม ๔๐ เปอร์เซ็นต์ เต็มบานกระจก คุณภาพมาตรฐาน
เทียบเท่า ๓M หรือ Lamina

๔.๓.๑๒ ด้านข้างของห้องโดยสารทั้งสองด้านเป็นกระจก

๔.๓.๑๓ มีระบบถุงลมนิรภัย และอุปกรณ์ความปลอดภัยอื่นๆ ตามมาตรฐานจาก

โรงงานผู้ผลิต

๕. รายละเอียดการให้บริการ

๕.๑ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ดับเบิ้ลแคบ ๔ ประตู พร้อมหลังคากระบะท้าย จำนวน ๔
คัน ต้องเป็นรุ่นเดียวกัน และต้องเป็นรถยนต์ยี่ห้อเดียวกัน ติดสติ๊กเกอร์ตราสัญลักษณ์ตามแบบที่สำนักงานกำหนด

๕.๒ รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) หลังคาทรงสูง จำนวน ๔ คัน ต้องเป็นรุ่นเดียวกัน และ
ต้องรถยนต์ยี่ห้อเดียวกัน ติดสติ๊กเกอร์ตราสัญลักษณ์ตามแบบที่สำนักงานกำหนด

๕.๓ การชำระค่าบริการจะจ่ายเป็นรายเดือน โดยผู้ให้เช่าต้องปฏิบัติครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไข

๕.๔ ผู้ให้เช่าต้องจัดให้มีการทำประกันภัยรถยนต์คันที่ให้เช่าประเภทชั้นหนึ่ง และ พ.ร.บ.
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ พ.ศ.๒๕๓๕ ตลอดอายุสัญญาเช่า และผู้เอาประกันจะต้องเป็นชื่อของผู้ให้เช่า
โดยแบ่งการคุ้มครองออกเป็นดังนี้

๕.๔.๑ คุ้มครองการบาดเจ็บและเสียชีวิตของบุคคลภายนอก ในวงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐
(หนึ่งล้าน) บาท/คน และไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ (สิบล้าน) บาท/ครั้ง

๕.๔.๒ คุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ในวงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ (ห้าล้าน) บาท/ครั้ง

๕.๔.๓ คุ้มครองการรักษาพยาบาล และการเสียชีวิตสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถยนต์
คันที่เอาประกันภัยในวงเงินไม่ต่ำกว่า ๒๐๐,๐๐๐ (สองแสน) บาท/คน

๕.๔.๔ กรณีค่าสินไหมทดแทน หรือค่าเสียหายไม่เพียงพอที่จะจ่ายให้ผู้เสียหาย ผู้ให้เช่า
จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายให้ครบทุกกรณี

๕.๕ หากรถยนต์ที่ให้เช่าไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติในวันใดวันหนึ่งก็ตาม หรือในกรณีที่ผู้ให้
เช่านำรถยนต์ที่ให้เช่าเข้าไปบำรุงรักษา ผู้ให้เช่าจะต้องแจ้งให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้าก่อน และ/หรือกรณีเกิดอุบัติเหตุ
จะต้องดำเนินการดังนี้

๕.๕.๑ กรณีนำรถยนต์เข้าทำการตรวจเช็คตามกำหนดระยะเวลาที่บริษัทกำหนดไว้ หรือ
นำรถเข้าไปซ่อมบำรุงจะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ๑ สัปดาห์

๕.๕.๒ กรณีนำรถเข้าตรวจเช็คตามกำหนดระยะเวลาที่บริษัทกำหนดไว้หรือนำรถเข้าซ่อม
ผู้ให้เช่าต้องนำรถยนต์มาทดแทนชนิดเดียวกันกับรถยนต์ที่เช่าหรือดีกว่ามาเปลี่ยนในวันดังกล่าว

๕.๕.๓ กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือขัดข้องทางเทคนิคในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล หรือ
ในส่วนภูมิภาค ผู้ให้เช่าจะต้องนำรถยนต์มาทดแทนเมื่อได้รับแจ้งจากสำนักงาน หรือจุดที่รถยนต์ไม่สามารถใช้งานได้
และต้องนำรถยนต์ทดแทนมาส่งมอบที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ ณ สถานที่เกิด
อุบัติเหตุ หรือขัดข้องทางเทคนิค หรือตามผู้เช่าร้องขอ ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง

๕.๖ ค่าใช้...



๕.๖ ค่าใช้จ่ายในการดูแลและซ่อมบำรุงรักษาต่างๆ รวมทั้งค่าต่อทะเบียนรถยนต์ และค่าทำประกันภัยรถยนต์ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ให้เช่า

๕.๗ ยางรถยนต์จะต้องเป็นยางเรเดียลที่ได้มาตรฐาน และเมื่อผ่านการใช้งานมาเป็นเวลา ๒ ปี หรือ ๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน ผู้ให้เช่าจะต้องดำเนินการจัดเปลี่ยนยางใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนและต้องมีขนาดและชนิดเดิมตามเครื่องหมายการค้าเดิม และห้ามใช้ยางหล่อดอกอย่างเด็ดขาด

๕.๘ ในกรณีที่ยางรถยนต์ที่เช่าเกิดการชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ ๑ เส้นไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ให้เช่าต้องรับผิดชอบเปลี่ยนยางใหม่ทั้ง ๒ เส้น (คู่หน้าหรือคู่หลัง) และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกกรณี

๕.๙ ภายในรถยนต์แต่ละคัน ต้องมีเครื่องดับเพลิงผงเคมีแห้งสำหรับใช้กับรถยนต์ ๑ ชุด เพื่อสะดวกแก่การใช้กรณีฉุกเฉิน

๕.๑๐ รับประกันความเสียหายจากการใช้งานปกติ ตลอดระยะเวลาตามสัญญา

๖. การจัดการรถยนต์ทดแทน

๖.๑ การจัดการรถยนต์ทดแทนในกรณีรถยนต์ที่ให้เช่าไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตามข้อ ๕.๕ ผู้ให้เช่าจะต้องจัดการรถยนต์คันใหม่ซึ่งมีสภาพและขนาดเทียบเท่า (เลขไมล์ไม่มากกว่าคันเดิม) หรือดีกว่ามาทดแทนเพื่อใช้งานทันทีจนกว่ารถยนต์คันดังกล่าวจะพร้อมใช้งาน และผู้ให้เช่าต้องนำรถยนต์คันที่นำมาทดแทนให้ผู้เช่าถึงสำนักงาน หรือ ณ สถานที่ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตามผู้เช่าร้องขอ และผู้ให้เช่าต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ด้วยทุนทรัพย์ของผู้ให้เช่าเองหากผู้ให้เช่าละเลย ไม่จัดการรถยนต์คันใหม่ให้ผู้เช่าแทนคันที่ชำรุด ผู้ให้เช่าจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้เช่าเป็นรายวัน ในอัตราวันละ ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) ต่อคันและผู้เช่าจะหักค่าเช่าเป็นรายวันในกรณีไม่มีรถยนต์ทดแทน กรณีผู้เช่ามีความจำเป็นเร่งด่วนผู้เช่ามีสิทธิ์ที่จะเช่ารถยนต์จากผู้อื่นมาทดแทนในวันนั้นได้ โดยผู้ให้เช่าจะต้องรับภาระค่าเช่าแทนผู้เช่าด้วย

๖.๒ การนำรถยนต์ไปซ่อมหรือบำรุงรักษา ผู้ให้เช่าต้องตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิงในถังว่ามีระดับเท่าใด เมื่อส่งรถยนต์กลับมาให้ผู้เช่า น้ำมันเชื้อเพลิงในถังจะต้องอยู่ระดับเดิม ถ้าต่ำกว่าเดิมผู้ให้เช่าจะต้องเติมให้อยู่ในระดับเดิมด้วย

๖.๓ การตรวจสอบประสิทธิภาพรถยนต์ที่ตกลงเช่าหรือรถยนต์คันที่จะนำมาเปลี่ยนในกรณีตามข้อ ๕.๕ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้เช่า

๗. การส่งมอบ

๗.๑ ผู้ให้เช่าจะต้องส่งมอบรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (รถตู้) จำนวน ๔ คัน และรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน พร้อมหลังคากระบะท้าย จำนวน ๔ คัน และสามารถปฏิบัติงานได้พร้อมทั้งมอบ กรมธรรม์ประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ และสำเนากรมธรรม์ประกันภัยซึ่งมีเงื่อนไขถูกต้องครบถ้วน ณ กลุ่มการพัสดุ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยส่งมอบรถยนต์ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๗.๒ ในกรณีที่ผู้ให้เช่าส่งมอบไม่สามารถส่งมอบรถยนต์ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ให้เช่าจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้เช่ารายวัน ในอัตราวันละ ๒,๐๐๐.-บาท (สองพันบาทถ้วน) ต่อคันของรถยนต์ที่ยังไม่ได้ส่งมอบ


๗.๓ ผู้ให้เช่าจะต้องส่งมอบเอกสาร ให้ผู้เช่าภายใน ๒๐ วัน นับถัดจากวันส่งมอบ ดังนี้

๗.๓.๑ เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี และติดแผ่นป้ายทะเบียนรถของกรมการขนส่งทางบกที่ถูกต้อง

๗.๓.๒ สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ

๗.๓.๓ การบำรุงรักษาต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ผลิตรถยนต์อย่างเคร่งครัด โดยผู้ให้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๗.๓.๔ ในวันที่...



๗.๓.๔ ในวันส่งมอบรถยนต์ ผู้ให้เช่าจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง ณ จุดที่ส่งมอบ

๗.๓.๕ ก่อนส่งมอบรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ ให้แจ้งสำนักงานทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

๘. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

สำนักงานจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคารวมต่ำสุด

๙. ค่าปรับ

หากผู้เสนอราคาไม่สามารถส่งมอบรถยนต์ ตามข้อ ๗ สำนักงานจะดำเนินการปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคารถยนต์ที่ผู้ให้เช่ายังไม่ได้ส่งมอบ

๑๐. กำหนดยื่นราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน

๑๑. วงเงินงบประมาณในการจัดหา

งบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๘

ภายในวงเงิน ๘,๘๙๐,๒๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านแปดแสนเก้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)

๑๑.๑ รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) หลังคาสูง จำนวน ๔ คัน

อัตราค่าเช่า ๒๔,๗๕๐ บาท/เดือน x ๕๕ x ๔ คัน = ๕,๔๔๕,๐๐๐ บาท

๑๑.๒ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิลแคบ พร้อมหลังคากระบะท้าย จำนวน ๔ คัน

อัตราค่าเช่า ๑๕,๖๖๐ บาท/เดือน x ๕๕ x ๔ คัน = ๓,๔๔๕,๒๐๐.๐๐ บาท

๑๒. ระยะเวลาการเช่า

ระยะเวลาการเช่า (กันยายน ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๘)

๑๓. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

กลุ่มการพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โทรศัพท์ ๐-๒๒๐๒-๓๔๕๗

โทรสาร ๐-๒๒๐๒-๓๓๑๔