

บันทึกหลักการและเหตุผล  
ประกอบร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ก๊าซน้ำไฟฟ้า  
ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....

---

หลักการ

ยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ก๊าซน้ำไฟฟ้า ความจุไม่เกิน ๑๐ ลิตร ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

เหตุผล

โดยที่เห็นควรยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ก๊าซน้ำไฟฟ้า ให้มีคุณภาพความปลอดภัย และรองรับการใช้งานที่หลากหลายยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดแก่ประชาชน กิจกรรมอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจของประเทศ ในการนี้ได้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๕๑๐ (พ.ศ. ๒๕๖๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับทำให้ของเหลวร้อน เฉพาะด้านความปลอดภัยและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับทำให้ของเหลวร้อน เฉพาะด้านความปลอดภัย ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้มีการดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของตัวแทนของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหรือ ผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องครบถ้วนตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว สมควรกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ก๊าซน้ำไฟฟ้า ความจุไม่เกิน ๑๐ ลิตร ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้