

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2011-2543	เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง ที่ด้านการกัดกร่อนได้ดีในบรรยากาศ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี*	-	*
		คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์*	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ความต้านแรงดึงและความยืด	5
		ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬา ฯ*	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ส่วนประกอบทางเคมี, ความต้านแรงดึงและความยืด, การดัดโค้ง	15
		กรมวิทยาศาสตร์บริการ*	-	3
		คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน*	-	20
		บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด(มหาชน)**	-	3
		สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย**	-	3
		คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี*	-	3
		สถาบันยานยนต์*	-	N/A
		สถาบันไทย-เยอรมัน**	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 6.2.1 ความต้านแรงดึงและความยืด	N/A
		บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)**	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 5. ส่วนประกอบทางเคมี ข้อ 6.2.1 ความต้านแรงดึงและความยืด	N/A
		บริษัท โปรเฟสชันนอล เทสติ้ง จำกัด**	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 5 ส่วนประกอบทางเคมี ข้อ 6.2.1 ความต้านแรงดึงและความยืด	N/A
		มีต่อหน้าถัดไป→		

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2011-2543 (ต่อ)	เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นมันวาม แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง ที่ด้านการกัดกร่อนได้ดีในบรรยากาศ (ต่อ)	บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)**	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 5. ส่วนประกอบทางเคมี ข้อ 6.2.1 ความต้านแรงดึงและความยืด	N/A
		บ. ศูนย์วิจัยโลหะวิทยา แอลพีเอ็น (ประเทศไทย) จก.**	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 6.2.1 ความต้านแรงดึงและความยืด	N/A
		บริษัท ควอลิตี้เทค จำกัด (มหาชน)**	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 6.2.1 ความต้านแรงดึงและความยืด	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2012-2558	เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น สำหรับงานทั่วไป และงานดัดขึ้นรูป	บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด**	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 5.1 ความต้านแรงดึงและความยืด	N/A
		สถาบันยานยนต์***ได้รับแต่งตั้งถึงวันที่ 19 กันยายน 2562***	-	N/A
		สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 2 มีนาคม 2563***	-	N/A
		บริษัท เอ็นเอส – สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด**	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 5.1 ความต้านแรงดึง ข้อ 5.3 ความแข็ง	N/A
		บริษัท ควอลิตี้เทค จำกัด (มหาชน)**	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 4.1 ส่วนประกอบทางเคมี ยกเว้น ชั้นคุณภาพ CR1 ข้อ 5.1 ความต้านแรงดึงและความยืด ข้อ 5.3 ความแข็ง	N/A
		บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด**	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 5.1 ความต้านแรงดึงและความยืด	N/A
		บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)**	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 4. ส่วนประกอบทางเคมี	N/A
		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2563	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2026-2558	กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย	บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด**	ข้อ 14. แรงดันไฟฟ้าเกินชั่วคราว และข้อ 19.11.4	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2028-2543	ตัวต้านทานค่าคงที่สำหรับใช้ในบริษัท อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 4-1 ข้อกำหนด คุณลักษณะในรายละเอียดซึ่งยังไม่ได้กรอก ข้อมูล : ตัวต้านทานแบบกำลังค่าคงที่ - ระดับการประเมิน E	กรมวิทยาศาสตร์บริการ*	<u>ทดสอบได้เฉพาะรายการ</u> เพนิเทรชัน	2
		กรมทางหลวง*	-	46
		คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย*	-	27

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2035-2543	คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นสำหรับงานหนัก	กรมวิทยาศาสตร์บริการ*	ความทนการขีดถูของผิวหน้า	6
		กรมโยธาธิการและผังเมือง*	ความได้ฉาก,ความทนการขีดถูของผิวหน้า	18
		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*	ความทนการขีดถูของผิวหน้า	20
		คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าพระนาครเหนือ*	ความทนการขีดถูของผิวหน้า	9
		คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น*	ความทนการขีดถูของผิวหน้า	9
		คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์*	ความทนการขีดถูของผิวหน้า	5
		คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่*	-	6

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2060-2543	เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบแผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานถังก๊าซ	กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม*	N/A	N/A
		สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*	ไนโอเบียม(โคลัมเบียม)	9
		กรมวิทยาศาสตร์บริการ*	-	3
		ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬา ฯ*	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ส่วนประกอบทางเคมีและสมบัติทางกล	15
		สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย**	-	3
		คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน*	-	3
		บริษัท แอลพีเอ็น เพททิมิล จำกัด(มหาชน)**	-	3
		คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี*	-	3
		บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)**	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 5. ส่วนประกอบทางเคมี ข้อ 6.2.1 ความต้านแรงดึงและความยืด ข้อ 6.2.2 การดัดโค้ง	N/A
		บริษัท โปรเฟสชันนอล เทสติ้ง จำกัด**	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 5 ส่วนประกอบทางเคมี	N/A
		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี*	-	N/A
		บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)**	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 5. ส่วนประกอบทางเคมี ข้อ 6.2.1 ความต้านแรงดึงและความยืด	N/A
		มีต่อหน้าถัดไป→		

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2060-2543 (ต่อ)	เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานถังก๊าซ (ต่อ)	บ. ศูนย์วิจัยโลหะวิทยา แอลพีเอ็น (ประเทศไทย) จก.**	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 6.2.1 ความต้านแรงดึงและความยืด ข้อ 6.2.2 การดัดโค้ง	N/A
		สถาบันยานยนต์***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 19 กันยายน 2562***	-	N/A
		บริษัท ควอลิตี้เทค จำกัด (มหาชน)**	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 5.1 ส่วนประกอบทางเคมี	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2061-2544	ของจดหมายที่ใช้กับเครื่องคัดแยกจดหมาย	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*	-	N/A
		กรมวิทยาศาสตร์บริการ*	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2062-2558	กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย	สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 19 กันยายน 2562***	-	N/A
		สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 2 มีนาคม 2563***	-	N/A
		บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด	-	N/A
		สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2563	-	N/A
		บริษัท แจแปน อิเลคทริคอล เทสติ้ง ลาบอราตอรี (ประเทศไทย) จำกัด**	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลา ตรวจสอบ
2064-2544	อุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำสำหรับโถส้วม เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ	กรมวิทยาศาสตร์บริการ*	ความทนต่อการใช้งาน	25
		สถาบันยานยนต์**	-	15

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2066-2552	ฝักบัวอาบน้ำ เฉพาะด้านสิ่งแวดลอม : การประหยัดน้ำ	บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด**	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 4 ขนาด ข้อ 5.3 การรั่วซึม ข้อ 5.4 ปริมาตรน้ำ ช่วง 3-9 ลิตร/นาที ข้อ 5.10 ความทนการหมุนของหัวฝักบัวแบบก้านแข็ง	N/A
		สถาบันยานยนต์**	-	N/A
		บริษัท โกรเฮ้ สยาม จำกัด**	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 4 ขนาด ข้อ 5.1 การรั่วซึม ข้อ 5.2 ปริมาตรน้ำ ข้อ 5.3 ความทนการหมุนของหัวฝักบัว แบบก้านแข็งเฉพาะหัวฝักบัวปรับมได้	N/A
		สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์**	-	N/A
		บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 4. ขนาด เฉพาะแบบสายอ่อน ข้อ 5.1 การรั่วซึม ข้อ 5.2 ปริมาตรน้ำ ข้อ 5.3 ความทนการหมุนของหัวฝักบัวแบบก้านแข็ง เฉพาะหัวฝักบัวปรับมได้	N/A
		บริษัท โตโต้ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด**	ข้อ 7. เครื่องหมายและฉลาก	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2067-2552	ก๊อกรุ่นสำหรับเครื่องสูบน้ำ เฉพาะด้าน สิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ	บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด**	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 4 มิติ ข้อ 5.1 ความทนความดัน ข้อ 5.2 ปริมาตรน้ำ ช่วง 3-9 ลิตร/นาที ข้อ 5.3 สมรรถนะ ข้อ 5.4 ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ ข้อ 5.5 ความคงทนต่อการใช้งาน	N/A
		สถาบันยานยนต์**	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 4 มิติ ข้อ 5.1 ความทนความดัน ข้อ 5.2 ปริมาตรน้ำ ข้อ 5.3 สมรรถนะ ข้อ 5.4 ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ (เฉพาะการเตรียมตัวอย่าง) ข้อ 5.5 ความคงทนต่อการใช้งาน ข้อ 7 เครื่องหมายและฉลาก	N/A
		สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดย ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา*	ทดสอบเฉพาะรายการ ข้อ 5.4 ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ (เฉพาะการวิเคราะห์หาปริมาณของแคดเมียม ตะกั่ว และสังกะสี)	N/A
		มีต่อหน้าถัดไป→		

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2067-2552 (ต่อ)	ก๊อกรุ่นสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ เฉพาะด้าน สิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ (ต่อ)	บริษัท โกรเฮ้ สยาม จำกัด**	<u>ทดสอบได้เฉพาะรายการ</u> ข้อ 4 มิติ ข้อ 5.1 ความทนความดัน ข้อ 5.2 ปริมาตรน้ำ ข้อ 5.3 สมรรถนะ ข้อ 5.4 ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ ข้อ 5.5 ความคงทนต่อการใช้งาน	N/A
		สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์**	ข้อ 9.6 ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ	N/A
		บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**	<u>ทดสอบได้เฉพาะรายการ</u> ข้อ 4. มิติและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน ข้อ 5.1 ความทนความดัน ข้อ 5.2 ปริมาตรน้ำ ข้อ 5.3 สมรรถนะ ข้อ 5.4 ความคงทนต่อการใช้งาน	N/A
		บริษัท โตโต้ แมนูแฟคเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด**	ข้อ 7. เครื่องหมายและฉลาก	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2068-2548	เฮกเซนอุตสาหกรรม	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*	ดัชนียิปรีมัน ช่วงกลั่น กลิ่น กำมะถัน เบนซีน แอโรมาติกทั้งหมด นอร์แมลเฮกเซน ไซโคลเฮกเซน เฮกเซนทั้งหมด จุดแอนิลิน	5
		สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*	-	30

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลา ตรวจสอบ
2069-2544	ตัวทำละลายยาง	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*	<u>ทดสอบได้เฉพาะรายการ</u> ความหนาแน่นที่อุณหภูมิ 15 c	1
		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*	-	10

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลา ตรวจสอบ
2078-2544	น้ำมันผิวมะกรูด	สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*	ออปติคอลโรเทชันที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส,บีตา-ไพเนน,ลิโมนีน,ซาบินีน,ซีโทรเนลลัล	10

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลา ตรวจสอบ
2079-2544	น้ำมันไบมะกรูด	สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*	ออปติคอลโรเทชันที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส,ซีโทรเนลลัล	10

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลา ตรวจสอบ
2080-2544	น้ำมันโหระพา	สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*	ออปติคอลโรเทชันที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส,เมทิลซาวิคอล,ลินาลูล	10

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2083-2544	ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับกระเบื้องและเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก ประเภทสารลดแรงตึงผิว	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์*	ลักษณะทั่วไป,สารเพิ่มประสิทธิภาพการชะล้าง,ความสามารถในการละลาย, การล้างออก,การบรรจุ:ปริมาตรสุทธิ	70
		คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่*	สารลดแรงตึงผิว,สารเพิ่มประสิทธิภาพการชะล้าง	49
		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*	-	10

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2084-2552	กระบอกฉีดอินซูลินปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์*	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 4. ความจุ ข้อ 5.1 สเกลบอกปริมาตร ข้อ 5.2 ตัวกระบอกและปีกกระบอก ข้อ 5.3 ลูกสูบและก้านฉีด ข้อ 5.4 หัวฉีด ข้อ 5.5 เข็มฉีด ข้อ 6.1 ลักษณะทั่วไป ข้อ 6.4 การหล่อลื่น ข้อ 6.5 ปริมาตรสูญเปล่า ข้อ 6.6 การรั่วซึมที่ลูกสูบ ข้อ 6.7 การรั่วซึมที่เข็ม ข้อ 6.8.1 ความปราศจากเชื้อ ข้อ 6.8.2 สารไฟโรเจน ข้อ 6.8.3 ความเป็นพิษ ข้อ 7. การบรรจุ	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2085-2556	เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2563***	ข้อ 5.1 สารปนเปื้อน ข้อ 6. การบรรจุ ที่มีภาชนะบรรจุเกิน 2 กิโลกรัม	N/A
		กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 31 มกราคม 2564***	ข้อ 6. การบรรจุ	N/A
2085-2544	เกลือบริโภค	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์*	ลักษณะทั่วไป,การบรรจุ	23
		สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์*	สารหนู,ปรอท	78
		สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*	สารประกอบไอโอดีน	20
		สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันวิจัยเคมี*	ตะกั่ว,สารหนู,ทองแดง,แคดเมียม,ปรอท	14
		สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*	-	30
		คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย*	สารประกอบไอโอดีน,ตะกั่ว,สารหนู,ทองแดง,แคดเมียม,ปรอท	5

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2086-2556	เกลือบริโภคนิรสุทธ์เสริมไอโอดีน	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2563***	ข้อ 4.2 ขนาด ข้อ 4.3 (8) เหล็ก mg/kg มวลอบแห้ง ข้อ 5.1.1.2 แคลเซียมคาร์บอเนตและ/หรือแมกนีเซียมคาร์บอเนต ข้อ 6.1 สารปนเปื้อน ข้อ 7. การบรรจุ ที่มีภาชนะบรรจุเกิน 2 กิโลกรัม	N/A
		กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 31 มกราคม 2564***	ข้อ 4.2 ขนาด ข้อ 7. การบรรจุ	N/A
2086-2544	เกลือบริโภคนิรสุทธ์	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์*	ลักษณะทั่วไป,ขนาด,การบรรจุ	40
		สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์*	แคลเซียมที่ละลายในน้ำ แมกนีเซียมที่ละลายในน้ำ วัตถุเจือปนอาหารสารหนู,ปรอท	140
		สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*	สารประกอบไอโอดีน(เฉพาะเกลือเสริมไอโอดีน) แคลเซียมคาร์บอเนตหรือแมกนีเซียมคาร์บอเนต	28
		สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันวิจัยเคมี*	ขนาด เหล็ก วัตถุเจือปนอาหาร ตะกั่ว,สารหนู,ทองแดง,แคดเมียม,ปรอท	26
		สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*	-	30
		คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย*	เหล็ก สารประกอบไอโอดีน,วัตถุเจือปนอาหาร ตะกั่ว,สารหนู,ทองแดง,แคดเมียม,ปรอท	7

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2088-2544	สุรากลั่น	กรมวิทยาศาสตร์บริการ*	เฟอร์ฟิวรัล,เมทิลแอลกอฮอล์,เอทิลคาร์บาเมต	15
		กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์*	ชื่อสุรากลั่น,ฟูเซลอยล์,เฟอร์ฟิวรัล,แอสเทอร์,แอลดีไฮด์,เอทิลคาร์บาเมต	56
		กรมวิชาการเกษตร*	เฟอร์ฟิวรัล,เอทิลคาร์บาเมต	62
		กรมสรรพสามิต*	-	25 ชั่วโมง
		สถาบันคั่นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร*	ชื่อสุรากลั่น,แรงแอลกอฮอล์,ฟูเซลอยล์,เฟอร์ฟิวรัล,แอสเทอร์,แอลดีไฮด์,เมทิลแอลกอฮอล์,เอทิลคาร์บาเมต,สารหนู	107
		สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*	ชื่อสุรากลั่น,แรงแอลกอฮอล์,ฟูเซลอยล์,เฟอร์ฟิวรัล,แอสเทอร์,แอลดีไฮด์,เอทิลคาร์บาเมต	19
		องค์การสุรา*	ทดสอบได้เฉพาะรายการ แรงแอลกอฮอล์, ฟูเซลอยล์, แอสเทอร์, แอลดีไฮด์, ซัลเฟอร์ไดออกไซด์	15
		สถาบันอาหาร**	กรดซอร์บิกหรือเกลือของกรดนี้	33
		สถานบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่*	-	30

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2089-2544	ไวน์	กรมวิทยาศาสตร์บริการ*	ฟูเซลอยล์,เอทิลคาร์บาเมต,เมทิลแอลกอฮอล์,เพอร์โรไซยาไนด์	16
		กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์*	ชื่อไวน์,ฟูเซลอยล์,เอทิลคาร์บาเมต,เอสเทอร์,แอลดีไฮด์,เพอร์โรไซยาไนด์	56
		กรมวิชาการเกษตร*	เอทิลคาร์บาเมต,เพอร์โรไซยาไนด์	67
		กรมสรรพสามิต*	-	39 ชั่วโมง
		สถาบันคั่นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร*	ชื่อไวน์,แรงแอลกอฮอล์,ฟูเซลอยล์,เอทิลคาร์บาเมต,เอสเทอร์,แอลดีไฮด์,เมทิลแอลกอฮอล์,สารหนู,เพอร์โรไซยาไนด์	127
		สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*	ฟูเซลอยล์,เอทิลคาร์บาเมต,เอสเทอร์,แอลดีไฮด์	73
		องค์การสุรา*	ทดสอบได้เฉพาะรายการ แรงแอลกอฮอล์,ฟูเซลอยล์,เอสเทอร์,แอลดีไฮด์,ซัลเฟอร์ไดออกไซด์	15
		สถาบันอาหาร**	เพอร์โรไซยาไนด์	36
		สถานบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่*	-	30

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2090-2544	เปียร์	กรมวิทยาศาสตร์บริการ*	-	8
		กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์*	-	26
		กรมวิชาการเกษตร*	-	23
		กรมสรรพสามิต*	-	10 ชั่วโมง
		สถาบันคั่นคว่ำและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร*	แรงแอลกอฮอล์	67
		สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*	-	30
		องค์การสุรา*	ทองแดง, เหล็ก, ปริมาตรสุทธิ	5
		สถาบันอาหาร**	-	12

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลา ตรวจสอบ
2091-2544	อ่างอาบน้ำโลหะเคลือบพอร์ซเลน	กรมวิทยาศาสตร์บริการ*	มิติอ่าง,ความทนการขัดถู,ความทนแรงกระแทก,การรับน้ำหนัก	4

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลา ตรวจสอบ
2093-2544	ภาชนะและเครื่องใช้อะคริลิกพลาสติก สำหรับอาหาร	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์*	<u>ทดสอบได้เฉพาะรายการ</u> ตะกั่ว,แคดเมียม	60
		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*	-	10

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลา ตรวจสอบ
2094-2544	ไตรโซเดียมฟอสเฟตสำหรับอุตสาหกรรม	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์*	การบรรจุ: น้ำหนักสุทธิ	5
		คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่*	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ลักษณะทั่วไป, ความชื้น	28
		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*	-	10

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2106-2544	ซิงค์ออกไซด์สำหรับอาหารและยา	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์*	-	13
		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*	-	10
		คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่*	ซิงค์ออกไซด์,ความเป็นต่าง,คาร์บอนตและสีของสารละลาย,สารหนู,น้ำหนักที่สูญเสียเนื่องจากการเผา	14
		ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*	-	15

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลา ตรวจสอบ
2107-2544	หัวดับเพลิงไม่มีประตุน้ำ	กรมวิทยาศาสตร์บริการ*	-	8
		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*	-	14
		ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬา ฯ*	<u>ทดสอบได้เฉพาะรายการ</u> ความต้านแรงดึง,ความยืด,ส่วนประกอบทางเคมี	15
		สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย*	ความหนาของผิวเคลือบ,ความทนความดันน้ำ	*

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2108-2544	ภาชนะ เครื่องใช้ และฟิล์มไนลอนสำหรับอาหาร	กรมวิทยาศาสตร์บริการ*	-	10
		กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์*	ความหนาแน่นสัมพัทธ์, จุดหลอมเหลว, ลักษณะทั่วไป, แคโรปรเล็กแทมโดยใช้สารละลายเอทานอลร้อยละ 20 โดยปริมาตรเป็นตัวทำละลาย	85
		สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*	-	15

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2115-2545	ไม้พื้นอัดซ้อนเคลือบผิวสำเร็จ	กรมวิทยาศาสตร์บริการ*	ความตรงขอบ,ลักษณะตามชั้นคุณภาพ,การประกอบ,ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์	16
		กรมป่าไม้*	การยึดติดของสารเคลือบผิว	10
		กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม*	การยึดติดของสารเคลือบผิว,ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์	N/A
		มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะวนศาสตร์*	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2116-2545	ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์*	ลักษณะทั่วไป,สารเพิ่มประสิทธิภาพการชะล้าง,ความสามารถในการละลาย, การบรรจุ:ปริมาตรสุทธิ	70
		สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*	-	10
		คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่*	สารลดแรงตึงผิว,สารเพิ่มประสิทธิภาพการชะล้าง	14
		ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*	-	15

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2117-2545	ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องครัว	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์*	ตัวทำละลายอินทรีย์ (เฉพาะประเภทไม่มีสารซัลฟู),ประสิทธิภาพในการทำ ความสะอาด,การบรรจุ:ปริมาตรสุทธิ	50
		สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*	-	15
		คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่*	ตัวทำละลายอินทรีย์ (เฉพาะประเภทไม่มีสารซัลฟู),ประสิทธิภาพในการทำ ความสะอาด	14
		ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*	-	15

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2118-2545	ที่ร่อนนั่งและฝาพลาสติกสำหรับโถส้วม	กรมวิทยาศาสตร์บริการ*	ความบิดเบี้ยว,การยกฟิง,ภาระหยุดนิ่ง,ภาระเคลื่อนที่,ความทนแรงตกกระแทก	10
		กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม*	N/A	N/A
		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*	-	26

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2119-2556	น้ำสำหรับใช้ทางเภสัชกรรม	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี*	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 4.1 ลักษณะทั่วไป ข้อ 4.2 คุณลักษณะทางเคมี ข้อ 4.2.1 สภาพนำไฟฟ้า ข้อ 4.2.2 คุณลักษณะทางเคมีอื่น ๆ 1. ความเป็นกรด-ด่าง 2. แคลเซียม 3. คาร์บอนไดออกไซด์ 4. ซัลเฟต 5. คลอไรด์ 6. แอมโมเนีย 7. สารที่ถูกออกซิไดส์ได้ ข้อ 4.6 อนุภาคของสาร ข้อ 5. การบรรจุ ข้อ 6. เครื่องหมายและฉลาก	N/A
2119-2545	น้ำสำหรับใช้ทางเภสัชกรรม	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์*	อนุภาคของสารโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ ,อนุภาคของสารโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ ,ประสิทธิภาพของสารยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ประสิทธิภาพของสารยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์,ปริมาณสารยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์และปริมาตร	*
		สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*	ความปราศจากเชื้อ,เอ็นโดซินจากแบคทีเรีย,อนุภาคของสารโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ ,อนุภาคของสารโดยใช้กล้องจุลทรรศน์	*
		สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*	ความปราศจากเชื้อ,เอ็นโดซินจากแบคทีเรีย	*

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2130-2545	รถจักรยานยนต์ เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 5	สถาบันยานยนต์*	-	5
		กรมควบคุมมลพิษ โดยสำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง**	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 3.1 คาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรคาร์บอน และออกไซด์ของไนโตรเจน ข้อ 3.2 ปริมาณสารมลพิษขณะเดินเบา ข้อ 3.5 ความทนทานของอุปกรณ์ควบคุมมลพิษ	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2131-2545	เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อน และเคลือบสี : แผ่นม้วนและแผ่นตัด	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดย ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา*	-	N/A
		สถาบันยานยนต์*	-	N/A
		บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด**	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 6.5 ความทนละอองน้ำเกลือ	N/A
		สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดย ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา*	-	N/A
		สถาบันยานยนต์*	-	N/A
		กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองวัสดุวิศวกรรม***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2563***	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2133-2545	ท่อเหล็กกล้าอ่อนเคลือบสังกะสีสำหรับร้อยสายไฟฟ้า	กรมวิทยาศาสตร์บริการ*	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2134-2553	เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน	บริษัท พี.พี.เจ เอ็นจิเนียริง จำกัด**	<u>ทดสอบได้เฉพาะรายการ</u> ข้อ 3.1 ประสิทธิภาพพลังงาน	N/A
		สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์**	-	N/A
		บริษัท บีทีวี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด**	<u>ทดสอบได้เฉพาะรายการ</u> ข้อ 3.1 ประสิทธิภาพพลังงาน ข้อ 3.1.1 อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ำ ข้อ 3.1.2 อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน	N/A
		บ. ยูนิแพ็บ อีคิวเมนต์ จก.**	<u>ทดสอบได้เฉพาะรายการ</u> ข้อ 4. ส่วนประกอบและการทำ ข้อ 5.2 ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ กำลังไฟฟ้าที่กำหนด และ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน ข้อ 5.4 ความสามารถในการทำงานเมื่อแรงดันไฟฟ้าแปรเปลี่ยนและ อุณหภูมิสูง ข้อ 7 เครื่องหมายและฉลาก	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2135-2545	ถ้ำลอยจากถ่านหินใช้เป็นวัสดุผสมคอนกรีต	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา*	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 4.1 คุณลักษณะทางเคมี (2) ปริมาณความชื้น (3) น้ำหนักที่สูญเสียเนื่องจากการเผา ข้อ 4.2 คุณลักษณะทางฟิสิกส์ (1) ความละเอียด (2) ดัชนีกำลัง (3) ปริมาณน้ำที่ต้องการ ข้อ 5. การบรรจุ ข้อ 6. เครื่องหมายและฉลาก	N/A
		กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองวัสดุวิศวกรรม*	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลา ตรวจสอบ
2136-2545	แอนทราไซด์สำหรับกรองน้ำ	กรมวิทยาศาสตร์บริการ*	-	25
		สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*	คาร์บอนคงตัว,สารที่ระเหยได้,ขนาด,สารฟีนอลิก	30
		สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*	ความแข็ง,ปริมาณฝุ่น,สารฟีนอลิก	30

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2137-2559	เครื่องแบบนักเรียน : ข้อกำหนดทั่วไป	สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 2 มีนาคม 2563***	-	
		กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองวัสดุวิศวกรรม***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 2 มีนาคม 2563***	ข้อ 3.2.5 (3) ความคงทนของสีต่อแสงซินนาร์ก ข้อ 3.2.5 (6) ความคงทนของสีต่อการขัดถู ข้อ 3.3 กระดุม ข้อ 3.4 ซิป (ความมั่นคงของฟันซิป) ข้อ 3.5 ตะขอ ข้อ 4. คุณลักษณะที่ต้องการ	

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2138-2559	เครื่องแบบนักเรียน : ผ้าเครื่องแบบนักเรียน	สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 2 มีนาคม 2563***	-	
		กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองวัสดุวิศวกรรม***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 2 มีนาคม 2563***	ข้อ 5.2 (3) ความคงทนของสีต่อแสงซินนออาร์ก ข้อ 5.2 (6) ความคงทนของสีต่อการขัดถู	

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2140-2546	เหล็กกล้ารีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัดสำหรับงานรถยนต์	กรมวิทยาศาสตร์บริการ*	-	2
		สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*	-	2
		สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*	-	*
		ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬา ฯ*	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ความต้านแรงดึง-ความยืด,การดัดโค้ง	15
		สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย**	-	3
		คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน*	-	3
		บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด(มหาชน)**	-	3
		สถาบันยานยนต์*	-	3
		คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี*	-	3
		บมจ. เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย**	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 5.2.1 ความต้านแรงดึงและความยืด	N/A
		สถาบันไทย-เยอรมัน**	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 5.2.1 ความต้านแรงดึงและความยืด	N/A
		บ. ศูนย์วิจัยโลหะวิทยา แอลพีเอ็น (ประเทศไทย) จก.**	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 5.2.1 ความต้านแรงดึงและความยืด	N/A
		บริษัท เอ็นเอส – สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด**	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 5.2.1 ความต้านแรงดึงและความยืด	N/A
		บริษัท ควอลลิเทค จำกัด (มหาชน)**	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 5.2.1 ความต้านแรงดึงและความยืด	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2141-2546	อ่างอาบน้ำอะคริลิกเสริมใยแก้ว	กรมวิทยาศาสตร์บริการ*	ความทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ,ความทนต่อสารเคมี,ความทนต่อน้ำหนักบรรทุก	7
		สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*	-	21

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2142-2546	ถาดรองอาบน้ำอะคริลิกเสริมใยแก้ว	กรมวิทยาศาสตร์บริการ*	ความทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ,ความทนต่อสารเคมี,ความทนต่อน้ำหนักบรรทุก	7
		สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*	-	21

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2143-2546	สายไฟฟ้าแรงดันสูงหุ้มด้วยฉนวนและอุปกรณ์ส่วนควบ ใช้กับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดตั้งแต่ 1 กิโลโวลต์ ถึงไม่เกิน 30 กิโลโวลต์	สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์*	ทดสอบได้เฉพาะรายการ Part 1 : Cables for rated voltage of 1 kV (Um= 1,2 kV) and 3 kV (Um = 3,6 kV) ทดสอบได้ทุกรายการ ยกเว้น ข้อ 17.4 Impulse test for cables of rated voltage 1,8/3 (3,6) kV ข้อ 18.8 Test on PVC insulation and sheaths at low temperature – Cold bending test for diameter < 2.5 ข้อ 18.13 Water absorption test on insulation ข้อ 18.15 Measurement of carbon black content of black PE oversheaths ข้อ 18.19 Determination of the hardness of HEPR insulation Part 2 : Cables for rated voltage of 6 kV (Um = 7,2 kV) and 30 kV (Um = 36 kV) ทดสอบได้ทุกรายการ ยกเว้น ข้อ 16.3 Partial discharge test ข้อ 16.4 Voltage test ข้อ 17.9 Voltage test for 4 h ข้อ 17.10 Hot set test for EPR, HEPR and XLPE insulation and elastomeric sheaths ข้อ 18.1 Cables having conductor screens and insulation screens ข้อ 18.2.3 Voltage test for 4 h ข้อ 18.2.4 Impulse test (มีต่อ)	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2143-2546 (ต่อ)	สายไฟฟ้าแรงดันสูงหุ้มด้วยฉนวนและอุปกรณ์ส่วนควบ ใช้กับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดตั้งแต่ 1 กิโลโวลต์ ถึงไม่เกิน 30 กิโลโวลต์ (ต่อ)	สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์* (ต่อ)	ข้อ 19.8 Test on PVC insulation and sheaths at low temperature – Cold bending test for diameter < 2.5 ข้อ 19.13 Water absorption test on insulation ข้อ 19.15 Measurement of carbon black content of black PE oversheaths ข้อ 19.18 Determination of the hardness of HEPR insulation ข้อ 19.22 Water penetration test ข้อ 20 Electrical test after insulation	

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2144-2546	สายไฟฟ้าแรงดันสูงหุ้มด้วยฉนวนและอุปกรณ์ส่วนควบ ใช้กับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดมากกว่า 30 กิโลโวลต์ ถึงไม่เกิน 150 กิโลโวลต์	สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์*	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 10.4 Conductor examination ข้อ 10.5 Measurement of electrical resistance ข้อ 10.6 Measurement of thickness of insulation and non-metallic cable sheath ข้อ 10.7 Measurement of thickness of metallic sheath ข้อ 10.8 Measurement of diameter ข้อ 10.9 Hot set test for XLPE and EPR insulations ข้อ 10.11 Measurement of density of HDPE insulation ข้อ 11.3.1 Check on insulation thickness of cable for electrical type tests ข้อ 11.4 Non-electrical type test on cable components and on completed cable ยกเว้น ข้อ 11.4.12 Mesurement of carbon black ข้อ 11.4.13 Mesurement of carbon black content in XLPE insulation	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลา ตรวจสอบ
2146-2546	นมเปรี้ยว	กรมวิทยาศาสตร์บริการ*	-	45
		สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*	-	41
		กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์*	ทดสอบได้เฉพาะรายการ รกการบรรจุ,เครื่องหมายและฉลาก	30
		สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*	-	28
		สถาบันคั้นคว่ำและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์*	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2147-2546	ก๊อكن้ำอัตโนมัติสำหรับเครื่องสุกัณฑ์	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*	-	N/A
		สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ลักษณะทั่วไป ขนาด ความทนความดัน ปริมาตรน้ำ	N/A
		สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*	-	N/A
		สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2149-2546	ก๊อคน้ำติดผนังสำหรับห้องน้ำ	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*	-	N/A
		สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ลักษณะทั่วไป ขนาด ความทนความดัน ปริมาตรน้ำ	N/A
		สถาบันยานยนต์***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 17 มีนาคม 2562***	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลา ตรวจสอบ
2150-2546	พอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดเหลว	กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยโครงการเคมี*	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2151-2555	พอลิยูรีเทนเคลือบผิวชนิดแยกส่วนผสมสองส่วนใช้งานทั่วไป	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดย ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา ห้องปฏิบัติการทางเคมีวิเคราะห์*	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2152-2547	พอลิไวนิลคลอไรด์แข็งผสมเสร็จ	กรมวิทยาศาสตร์บริการ*	-	N/A
		สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*	ทดสอบได้เฉพาะรายการ การติดไฟ การดูดซับน้ำ ความหนาแน่นสัมพัทธ์	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลา ตรวจสอบ
2153-2547	พอลิไวนิลคลอไรด์อ่อนผสมเสร็จ	กรมวิทยาศาสตร์บริการ*	-	N/A
		สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*	<u>ทดสอบได้เฉพาะรายการ</u> การติดไฟ ความหนาแน่นสัมพัทธ์ อุณหภูมิเปราะ	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2155-2546	รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 6	กรมควบคุมมลพิษ*	-	*
		การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย*	-	N/A
		บริษัท มิทซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด**	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ลักษณะที่ 1 ปริมาณสารมลพิษภายหลังติดเครื่องขณะเย็น	15
		ห้องปฏิบัติการทดสอบไอเสีย บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย จำกัด**	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 4.1.1 ลักษณะที่ 1 - ปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ - ปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจน - ปริมาณไฮโดรคาร์บอนรวมกับออกไซด์ของไนโตรเจน - ปริมาณสารมลพิษอนภาค	N/A
		สถาบันยานยนต์**	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 4.1.1 ลักษณะที่ 1 (ปริมาณสารมลพิษภายหลังติดเครื่องขณะเย็น)	N/A
		บริษัท ออโตอัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด**	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 4.1.1 ลักษณะที่ 1 (ปริมาณสารมลพิษภายหลังติดเครื่องขณะเย็น)	N/A
		บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด**	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 4.1.1 ลักษณะที่ 1 (ปริมาณสารมลพิษภายหลังติดเครื่องขณะเย็น)	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2156-2547	มอดิฟายด์แอสฟัลต์ซีเมนต์สำหรับงานทาง	กรมทางหลวง*	-	20
		สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*	ลักษณะทั่วไป ความยืดหยุ่นกลับที่ T 25องศาเซลเซียสระยะ 10 เซนติเมตร ความเหนียวและเทนซิตีที่ T 25องศาเซลเซียสความเหนียวเทนซิตี ความหนืดบурคพิลด์อัตราเฉือน 18.6 วินาที-1แกน เสถียรภาพต่อการเก็บที่ 24 ชม. ที่T 163 องศาเซลเซียส	30
		คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์*	ลักษณะทั่วไป ความยืดหยุ่นกลับที่ T 25องศาเซลเซียสระยะ 10 เซนติเมตร ความเหนียวและเทนซิตีที่ T 25องศาเซลเซียสความเหนียวเทนซิตี ความหนืดบурคพิลด์อัตราเฉือน 18.6 วินาที-1แกน เสถียรภาพต่อการเก็บที่ 24 ชม. ที่T 163 องศาเซลเซียส	30

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลา ตรวจสอบ
2157-2547	มอดิไฟด์แอสฟัลต์อิมัลชันสำหรับงานทาง	กรมทางหลวง*	-	21

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2158-2547	ไม้พื้นรางลิ้นมีรอยต่อแบบประสานนิ้ว : ไม้สัก	กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม*	ทดสอบได้เฉพาะรายการปริมาณฟอร์มาดีไฮด์	N/A
		คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์*	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2159-2547	ชุดให้สารละลายทางหลอดเลือดแบบปั๊มเรตต์	กรมวิทยาศาสตร์บริการ*	ความปราศจากเชื้อ สารไพโรเจน การทำลายเม็ดเลือด ความเป็นพิษ	7
		กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์*	-	137

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2160-2546	รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 7	กรมควบคุมมลพิษ*	ลักษณะที่ 4 สารมลพิษไอระเหย แบบการอุ่นกล่องดักไอน้ำมันให้ได้ภาวะเบรคทुरुและแบบการดลตกล่องดักไอน้ำมันด้วยบิวเทนให้ได้ภาวะเบรคทुरु	*
		การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย*	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ลักษณะที่ 1 คาร์บอนมอนนอกไซด์	N/A
		บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด**	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ลักษณะที่ 1 ปริมาณสารมลพิษภายหลังติดเครื่องขณะเย็น ลักษณะที่ 2 ปริมาณคาร์บอนมอนนอกไซด์ในขณะเครื่องยนต์เดินเบา ลักษณะที่ 3 ปริมาณสารมลพิษจากห้องข้อเหวี่ยง	15
		ห้องปฏิบัติการทดสอบไอเสีย บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย จำกัด**	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 4.1.2 ลักษณะที่ 1 ปริมาณสารมลพิษภายหลังติดเครื่องขณะเย็น ข้อ 4.1.3 ลักษณะที่ 2 ปริมาณคาร์บอนมอนนอกไซด์ในขณะเครื่องยนต์เดินเบา ข้อ 4.1.4 ลักษณะที่ 3 ปริมาณสารมลพิษจากห้องข้อเหวี่ยง ข้อ 4.1.5 ลักษณะที่ 4 ปริมาณสารมลพิษไอระเหย	N/A
		บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด**	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ลักษณะที่ 1 ปริมาณสารมลพิษภายหลังติดเครื่องขณะเย็น ลักษณะที่ 2 ปริมาณคาร์บอนมอนนอกไซด์ในขณะเครื่องยนต์เดินเบา ลักษณะที่ 3 ปริมาณสารมลพิษจากห้องข้อเหวี่ยง	N/A
		มีต่อหน้าถัดไป→		

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2160-2546 (ต่อ)	รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 9 (ต่อ)	สถาบันยานยนต์**	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ลักษณะที่ 1 ปริมาณสารมลพิษภายหลังติดเครื่องขณะเย็น ลักษณะที่ 2 ปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ในขณะเครื่องยนต์เดินเบา ลักษณะที่ 3 ปริมาณสารมลพิษจากห้องข้อเหวี่ยง ลักษณะที่ 4 ปริมาณสารมลพิษไอระเหย	N/A
		บริษัท ออโต้ออลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด**	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ลักษณะที่ 1 ปริมาณสารมลพิษภายหลังติดเครื่องขณะเย็น ลักษณะที่ 2 ปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ในขณะเครื่องยนต์เดินเบา ลักษณะที่ 3 ปริมาณสารมลพิษจากห้องข้อเหวี่ยง	N/A
		บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด**	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 4.1.2 ลักษณะที่ 1 ปริมาณสารมลพิษภายหลังติดเครื่องขณะเย็น	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2162-2556	เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย และงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไป	สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2563***	-	N/A
		สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2563	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2165-2548	เคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม 3-10 : เคเบิลภายนอกอาคาร - ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายการสำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคม ติดตั้งในท่อร้อยสายและฝังดินโดยตรง	สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์**	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 4.2 เส้นใยนำแสง - เส้นใยแก้วนำแสงที่ยังไม่ได้ประกอบเป็นเคเบิล - สัมประสิทธิ์การลดทอนสัญญาณ (เส้นใยนำแสงในเคเบิล) - ความไม่ต่อเนื่องของค่าการลดทอนสัญญาณที่ 1310nm และ 1550nm - ความยาวคลื่นตัดของเส้นใยนำแสงในเคเบิล - สีของเส้นใยนำแสง ข้อ 4.3 ส่วนประกอบของเคเบิล - เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ข้อ 4.4 การสร้างเคเบิล - ส่วนรับแรงดึง - ส่วนป้องกันความชื้นแถบโลหะ - ความหนาต่ำสุดของเปลือกนอก - เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของเคเบิล - ความยาวของเคเบิล ข้อ 4.6 การทดสอบทางกลและการทดสอบภายใต้สภาวะแวดล้อม - แรงดึงที่กระทำกับสายเคเบิล - ความสามารถที่รองรับได้ในการติดตั้ง ยกเว้นการโค้งงอภายใต้แรงดึง - การโค้งงอของเคเบิล - การกดเคเบิล - วัฏจักรอุณหภูมิ	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2166-2548	เคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม 3-20 เคเบิล ภายนอกอาคาร – ข้อกำหนดคุณลักษณะ เป็นรายการสำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสง โทรคมนาคม แขนงในอาคารรับน้ำหนัก ตัวเองได้	สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์**	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 4.2 เส้นใยนำแสง - เส้นใยแก้วนำแสงที่ยังไม่ได้ประกอบเป็นเคเบิล - สัมประสิทธิ์การลดทอนสัญญาณ(เส้นใยนำแสงในเคเบิล) - ความไม่ต่อเนื่องของค่าการลดทอนสัญญาณที่ 1310 nm และ 1550 nm - ความยาวคลื่นตัดของเส้นใยนำแสงในเคเบิล - สีของเส้นใยนำแสง ข้อ 4.3 ส่วนประกอบของเคเบิล - เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ข้อ 4.4 การสร้างเคเบิล - ส่วนรับแรงดึง - ส่วนป้องกันความชื้นแถบโลหะ - ความหนาต่ำสุดของเปลือกนอก - เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของเคเบิล - ความยาวของเคเบิล ข้อ 4.6 การทดสอบทางกลและการทดสอบภายใต้สภาวะแวดล้อม - แรงดึงที่กระทำกับสายเคเบิล - ความสามารถที่รองรับได้ในการติดตั้ง ยกเว้นการโค้งงอภายใต้แรงดึง - การโค้งงอของเคเบิล - การกดเคเบิล - วัฏจักรอุณหภูมิ	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลา ตรวจสอบ
2182-2547	ถ้วยแก้วตวงยา	กรมวิทยาศาสตร์บริการ*	-	10
		กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์*	-	10
		สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*	-	10
		สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*	-	7

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2183-2547	เหล็กกล้ารีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัดสำหรับเคลือบดีบุก หรือเคลือบโครเมียม/โครเมียมออกไซด์ : รีดเดียว	กรมวิทยาศาสตร์บริการ*	-	N/A
		สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*	-	N/A
		คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี*	-	20
		คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน*	-	20
		ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬา ฯ*	มิติ,ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านขวา,ความไม่ได้ฉาก,ระยะเบี่ยงเบนของความราบ,ลักษณะทั่วไป	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2184-2547	เหล็กกล้ารีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัดสำหรับเคลือบดีบุก หรือเคลือบโครเมียม/โครเมียมออกไซด์ : รีดซ้ำ	กรมวิทยาศาสตร์บริการ*	-	N/A
		สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*	-	N/A
		คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี*	-	20
		คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน*	-	20
		ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬา ฯ*	มิติ,ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า,ความไม่ได้ฉาก,ระยะเบี่ยงเบนของความราบ,ลักษณะทั่วไป	N/A
		บมจ. เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย**	ทดสอบเฉพาะรายการ ข้อ 5.1 ส่วนประกอบทางเคมี ข้อ 6.2.1 ความแข็ง ข้อ 6.2.2 ความเค้นพิสูจน์	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2185-2547	เครื่องรับการกระจายเสียงและสัญญาณโทรทัศน์ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง : ซีตจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ	บริษัท พูฟ ชูด (ประเทศไทย) จำกัด**	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 4.2 แรงดันไฟฟ้ารบกวน : ขั้วต่อแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าประธาน ข้อ 4.3 แรงดันไฟฟ้ารบกวน : ขั้วต่อสายอากาศ ข้อ 4.5 กำลังไฟฟ้ารบกวน ข้อ 4.6 สัญญาณรบกวนที่แผ่ออก	10
		สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์**	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 4.2 แรงดันไฟฟ้ารบกวน : ขั้วต่อกำลัง ไฟฟ้าประธาน ข้อ 4.3 แรงดันไฟฟ้ารบกวน : ขั้วต่อสายอากาศ ข้อ 4.5 กำลังไฟฟ้ารบกวน ข้อ 4.6 สัญญาณรบกวนที่แผ่ออก	N/A
		สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์**	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2186-2547	ตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้าน สิ่งแวดล้อม : ประสิทธิภาพพลังงาน	สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์**	-	20
		บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเชส(ประเทศไทย) จำกัด (ลาดพร้าว)**	-	30
		บริษัท ทียูวี โรนัแลนด์(ประเทศไทย) จำกัด**	-	20
		บริษัท พูฟ ชูด (ประเทศไทย) จำกัด**	-	20
		บริษัท แจแปน อิเลคทริกอล เทสติ้ง ลาบอราตอรี (ประเทศไทย) จำกัด**	-	N/A
		บริษัท อันเตอร์ไรเตอร์ แลบบอราทอรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด**	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2202-2547	สายไฟฟ้าแรงดันสูงหุ้มด้วยฉนวนครอสลิงค์ พอลิเอทิลีนสำหรับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด ตั้งแต่ 60 กิโลโวลต์ ถึง 115 กิโลโวลต์	สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์*	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 4. ขนาด ข้อ 5. วัสดุและการทำ ข้อ 5.2 ตัวกันตัวนำ ข้อ 5.3 ฉนวน ข้อ 5.4 ตัวกันฉนวน ข้อ 5.6 ตัวกันโลหะ ข้อ 5.8 ตัวป้องกันน้ำโดยรอบ ข้อ 5.9 เปลือก ข้อ 6. คุณลักษณะที่ต้องการ ข้อ 6.1 คุณลักษณะที่ต้องทดสอบประจำของสายไฟฟ้า ข้อ 6.1.3 ความทนทานไฟฟ้าของเปลือก ข้อ 6.2 คุณลักษณะที่ต้องทดสอบตัวอย่างของสายไฟฟ้า ข้อ 6.2.1 ลักษณะตัวนำ ข้อ 6.2.2 ความต้านทานของตัวนำ ข้อ 6.2.3 ความต้านทานของฉนวน ข้อ 6.3 คุณลักษณะที่ทดสอบเฉพาะแบบ ข้อ 6.3.2 คุณลักษณะที่ทดสอบเฉพาะแบบที่ไม่ใช่ทางไฟฟ้า ทุกรายการ ยกเว้น ข้อ 6.3.2.6 ปริมาณคาร์บอนแบล็กใน เปลือกพอลิเอทิลีน ข้อ 6.3.2.8 การซึมของน้ำ ข้อ 8. การทำเครื่องหมายและฉลาก	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2203-2547	กระจกอลวดลาย	สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*	-	N/A
		สถาบันยานยนต์***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2562***	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลา ตรวจสอบ
2206-2547	บุหงาโพต์พური	กรมวิทยาศาสตร์บริการ*	ลักษณะทั่วไป กลิ่น สี สมบัติการใช้งาน	30
		กรมวิชาการเกษตร*	-	30
		คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล*	-	40

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลา ตรวจสอบ
2207-2547	รถเข็นคนใช้นั่งชนิดพับได้	กรมวิทยาศาสตร์บริการ*	ความแข็งแรงของล้อ การห้ามล้อ เสถียรภาพสถิต สมบัติการเคลื่อนที่ในแนวตรง การรับแรงของที่นั่ง การรับแรงของพนักพิง การรับแรงของเท้าแขน การพับได้เองของรถเข็น	20
		กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม*	ขนาดและเกณฑ์ ส่วนประกอบเคมี ความแข็งแรงของล้อ การห้ามล้อ เสถียรภาพสถิต สมบัติการเคลื่อนที่ในแนวตรง การรับแรงของที่นั่ง การรับแรงของพนักพิง การรับแรงของเท้าแขน การพับได้เองของรถเข็น	24
		สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*	-	30

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2208-2547	น้ำแร่ธรรมชาติ	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*	ทดสอบได้เฉพาะรายการ จุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของโรคระบาดขณะนั้น กัมมันตภาพรังสีรวมแอลฟา	N/A
		คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่*	ทดสอบได้เฉพาะรายการ โคลิฟอร์มแบคทีเรีย สารกัมมันตภาพรังสีรวมแอลฟา ไซยาไนด์ การบรรจุ เครื่องหมายและฉลาก	N/A
		คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่*	ทดสอบได้เฉพาะรายการ จุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของโรคระบาดขณะนั้น กัมมันตภาพรังสีรวมแอลฟา	N/A
		สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ*	ทดสอบได้เฉพาะรายการ สารกัมมันตภาพรังสีรวมแอลฟา	N/A
		กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์*	สารกัมมันตภาพรังสีรวมแอลฟา	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลา ตรวจสอบ
2210-2555	แผงเซลล์แสงอาทิตย์ภาคพื้นดินชนิดฟิล์มบาง-คุณสมบัติการออกแบบและรับรองแบบ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยศูนย์พัฒนา มาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์**	แผงเซลล์ที่มีขนาดเกิน 2x2 ตารางเมตร และกำลังไฟฟ้าสูงสุดเกิน 1,000 วัตต์	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลา ตรวจสอบ
2214-2548	ตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้าน ความปลอดภัย	บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเชส(ประเทศไทย) จำกัด**	-	30
		ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์*	-	30
		บริษัท ทูฟ ชูด (ประเทศไทย) จำกัด**	การทดสอบภูมิคุ้มกันสนามแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่วิทยุที่แผ่กระจายเป็นคลื่น ข้อ 19.11.4.2 การทดสอบภูมิคุ้มกันความถี่ฮาร์มอนิกและฮาร์มอนิกรวมที่ช่องทาง แหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้ากระแสสลับข้อ 19.11.4.7 การทดสอบการรบกวนของสารทำความเย็นในตู้เย็นที่ใช้สารทำความเย็นไวไฟ ข้อ 22.107-22.110	20
		มีต่อหน้าถัดไป→		

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลา ตรวจสอบ
2214-2548 (ต่อ)	ตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้าน ความปลอดภัย (ต่อ)	บริษัท ทียูวี โรนแลนด์(ประเทศไทย) จำกัด**	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 7 การทำเครื่องหมายและฉลาก และข้อแนะนำ ข้อ 8 การป้องกันการเข้าถึงส่วนที่มีไฟฟ้า ข้อ 10 กำลังไฟฟ้าเข้าและกระแสไฟฟ้า ข้อ 11 การเกิดความร้อน ข้อ 13 กระแสไฟฟ้ารั่ว และความทนทานไฟฟ้าที่อุณหภูมิทำงาน ข้อ 15 ความต้านทานต่อความชื้น (เฉพาะข้อ 15.1.1 IPX3 และ IPX4) ข้อ 16 กระแสไฟฟ้ารั่ว และความทนทานไฟฟ้า ข้อ 17 การป้องกันโหลตเกินของหม้อแปลงไฟฟ้าและวงจรที่เกี่ยวข้อง ข้อ 19 การทำงานผิดปกติ (ยกเว้นข้อ 19.11.4) ข้อ 20 เสถียรภาพและอันตรายทางกล ข้อ 21 ความแข็งแรงทางกล ข้อ 22 การสร้าง (ยกเว้นข้อ 22.32) ข้อ 23 สายไฟฟ้าภายใน ข้อ 24 ส่วนประกอบ ข้อ 25 การต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้า และสายอ่อนภายนอก ข้อ 26 ขั้วต่อสำหรับตัวนำภายนอก ข้อ 27 การเตรียมสำหรับการต่อลงดิน ข้อ 28 หมุดเกลียวและจุดต่อ ข้อ 29 ระยะห่างในอากาศ ระยะห่างตามผิวฉนวน และฉนวนตัน ข้อ 30 ความทนความร้อน และไฟ	20
		มีต่อหน้าถัดไป→		

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2214-2548 (ต่อ)	ตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านความปลอดภัย (ต่อ)	บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเชส(ประเทศไทย) จำกัด**	-	30
		สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์**	-	N/A
		สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์*	ข้อ 22.32 ฉนวนเพิ่มเติมและฉนวนเสริม ข้อ 24.1.3 สวิตช์	N/A
		บริษัท แจแปน อิเลคทริกอล เทสติ้ง ลาบอราตอรี (ประเทศไทย) จำกัด**	-	N/A
		บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด**	ข้อ 14. แรงดันไฟฟ้าเกินชั่วคราว และข้อ 22.107 ถึง ข้อ 22.110	N/A
		บริษัท อันเตอร์ไรเตอร์ แลบอราทอรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด**	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลา ตรวจสอบ
2215-2548	สีอีพอกซีชนิดฟิล์มหนา	กรมทางหลวง*	สารห้ามใช้ ความราบเรียบ ความต้านการย้อย ระยะเวลาแห้ง การติดแน่น ความทนการขีดถู ระยะเวลาบ่ม	38
		สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*	ความราบเรียบ ความทนต่อสารเคมีและสารทำความสะอาด ระยะเวลาบ่ม	30
		สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*	สารอินทรีย์ที่ระเหย ความต้านการย้อย ความติดแน่น ความเงาที่ 60 องศา กำลังซ่อนแสง ความทนแรงกระแทก ความทนการขีดถู	30

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2217-2548	เซลล์และแบตเตอรี่ทุติยภูมิที่มีอิเล็กโทรไลต์แอลคาไลน์หรืออิเล็กโทรไลต์อื่นที่ไม่ใช่กรดสำหรับการใช้งานแบบพกพา เฉพาะด้านความปลอดภัย	สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์**	-	60
		สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*	-	60
		การไฟฟ้านครหลวง*	การจัดการอุณหภูมิกระแสไฟฟ้า, ส่วนสัมผัสชั่วคราวต่อสาย, การประกอบเซลล์เข้ากับแบตเตอรี่, แผนคุณภาพ, การประจุอัตราต่ำอย่างต่อเนื่อง, การสั้น, การช็อคทางกล, การบีบอัดเซลล์, ความดันต่ำ	45
		สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์*	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2219-2548	แบตเตอรี่รีพฐมภูมิ เล่ม 2 ข้อกำหนดคุณลักษณะทางรูปร่างและทางไฟฟ้า	สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์*	รายการความทนต่อแรงกดหน้าสัมผัส	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2223-2558	เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีทางไฟฟ้า คุณภาพทางการค้าและคุณภาพสำหรับการขึ้นรูป	สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย*	-	N/A
		สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดย ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติวัสดุ***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2561	-	N/A
		บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด**	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 5.2.1 มวลสังกะสีที่เคลือบ ข้อ 5.3.1 ความต้านแรงดึง และความยืด ข้อ 5.3.3 การดัดโค้ง	N/A
		สถาบันยานยนต์***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 19 กันยายน 2562***	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลา ตรวจสอบ
2224-2548	ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบน้ำมัน	กรมวิทยาศาสตร์บริการ*	ทดสอบได้เฉพาะรายการจุลควาปไฟ	15
		กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ*	ความเป็นพิษ(LC50)ในเวลา 96 ชม.ไซยาไนด์	30
		สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*	ความเป็นพิษ(LC50)ในเวลา 96 ชม.	30
		สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน*	ทดสอบได้เฉพาะรายการความเป็นพิษ(LC50)ในเวลา 96 ชม.	1-2 ด
		สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*	ความเป็นพิษ(LC50)ในเวลา 96 ชม.	10
		คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์*	ทดสอบได้เฉพาะรายการความเป็นพิษ(LC50)ในเวลา 96 ชม.	30

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2226-2548	แผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูป	กรมวิทยาศาสตร์บริการ*	ความแข็งแรง,ความทนการกระแทกจากวัสดุแข็งขนาดเล็ก,ความทนการกระแทกจากวัสดุนุ่มขนาดใหญ่,การบรรจุ,เครื่องหมายและฉลาก	40
		กรมทางหลวง*	ความแข็งแรง,ความทนการกระแทกจากวัสดุแข็งขนาดเล็ก,ความทนการกระแทกจากวัสดุนุ่มขนาดใหญ่,การบรรจุ,เครื่องหมายและฉลาก	30
		คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ*	ความแข็งแรง,ความทนการกระแทกจากวัสดุแข็งขนาดเล็ก,ความทนการกระแทกจากวัสดุนุ่มขนาดใหญ่,การบรรจุ,เครื่องหมายและฉลาก	40
		คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์*	ความแข็งแรง,ความทนการกระแทกจากวัสดุแข็งขนาดเล็ก,ความทนการกระแทกจากวัสดุนุ่มขนาดใหญ่,การบรรจุ,เครื่องหมายและฉลาก	50
		คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ*	ความแข็งแรง,ความทนการกระแทกจากวัสดุแข็งขนาดเล็ก,ความทนการกระแทกจากวัสดุนุ่มขนาดใหญ่,การบรรจุ,เครื่องหมายและฉลาก	40
		คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตเชียงราย*	ความแข็งแรง,ความทนการกระแทกจากวัสดุแข็งขนาดเล็ก,ความทนการกระแทกจากวัสดุนุ่มขนาดใหญ่,การบรรจุ,เครื่องหมายและฉลาก	40
		ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี*	ความแข็งแรง,ความทนการกระแทกจากวัสดุแข็งขนาดเล็ก,ความทนการกระแทกจากวัสดุนุ่มขนาดใหญ่,การบรรจุ,เครื่องหมายและฉลาก	40

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2228-2559	เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบอะลูมิเนียม 55% ผสมสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อนแบบต่อเนื่อง	กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองวัสดุวิศวกรรม***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563***	-	N/A
		สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563***	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลา ตรวจสอบ
2229-2548	สายสวนปัสสาวะชนิดมีบอลูน	กรมวิทยาศาสตร์บริการ*	สมรรถนะของบอลูน ปริมาณที่วัดได้จากบอลูน คุณลักษณะทางชีวภาพ	40
		กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์*	ความแน่นของกรวย	35
		สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*	<u>ทดสอบได้เฉพาะรายการ</u> ขนาด ลักษณะทั่วไป รูเปิดด้านข้าง การบรรจุเครื่องหมายและฉลาก	30

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลา ตรวจสอบ
2231-2548	ผ้า : ความปลอดภัยจากสีและสารเคมีที่เป็นอันตราย	กรมวิทยาศาสตร์บริการ*	โครเมียม IV,สีเอโซที่ให้อะโรแมติกแอมีน24 ตัว,ความคงทนของสีต่อเหงื่อสภาพกรดและสภาพด่าง,ความคงทนของสีต่อแสง(แสงซินอน)	27
		สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*	ชนิดเส้นใยและส่วนผสมของเส้นใย,สีเอโซที่ให้อะโรแมติกแอมีน24 ตัว,ความคงทนของสีต่อน้ำลายและเหงื่อ,ความคงทนของสีต่อเหงื่อสภาพกรดและสภาพด่าง,ความคงทนของสีต่อการซัก,ความคงทนของสีต่อการขัดถูสภาพแห้ง,ความคงทนของสีต่อแสง(แสงซินอน)	30
		สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ**	-	5

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลา ตรวจสอบ
2232-2548	ผลิตภัณฑ์พอกผ้าประเภทไฮโปคลอไรต์	กรมวิทยาศาสตร์บริการ*	-	30
		สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*	-	30

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2233-2548	หลอดมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป	สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์**	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2234-2557	หลอดมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย	สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์**	-	N/A
		สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดย ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2563***	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2235-2557	หลอดฟลูออเรสเซนต์ขั้วเดียว - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย	สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์**	-	N/A
		สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดย ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2563***	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2238-2548	เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในที่อยู่อาศัย เครื่องมือไฟฟ้าและเครื่องสำเร็จที่คล้ายกัน : ชีตจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ	บริษัท พูฟ ชูต (ประเทศไทย) จำกัด**	-	5
		สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์**	-	N/A
		บ. อินเทอร์เน็ต เทสติ้ง เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จก.**	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลา ตรวจสอบ
2241-2548	สีเคลือบเงาอะคริลิกเรซิน	กรมทางหลวง*	ระยะเวลาแห้งแข็ง ลักษณะของฟิล์มสี ความทนทานต่อสภาพลมฟ้าอากาศ	45
		สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*	-	30

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2243-2548	เหล็กหล่อคาร์บอนสำหรับงานย้ำหัวและงานทุบขึ้นรูปเย็น	บริษัท ควอลิตี้เทค จำกัด (มหาชน)**	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 5. ส่วนประกอบทางเคมี ยกเว้น ชั้นคุณภาพ SWRCH 43 K, SWRCH 45 K, SWRCH 48 K, SWRCH 50 K	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2244-2548	เหล็กลวดสำหรับทำแกนลวดเชื่อมแบบพอกหุ้ม	บริษัท ควอลิตี้เทค จำกัด (มหาชน)**	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 5. ส่วนประกอบทางเคมี	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2253-2548	ข้อต่อเหล็กหล่อแกรไฟต์กลมสำหรับท่อส่งน้ำชนิดทนความดัน	สถาบันยานยนต์***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564***	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 6.1 การรั่วซึม ข้อ 6.2 ความทนความดันภายในของปลายปากกระฉัง ข้อ 6.3 สมรรถนะของปลายหน้าจาน	N/A
		สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดย ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2563***	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2254-2548	สีลวดลาย	กรมทางหลวง*	ระยะเมื่อแห้งแข็ง,ตะกั่ว,ปรอท,ความหนา(เฉพาะสีภายนอก),เสถียรภาพต่อการเก็บ(ภาวะปกติ)	24+1ปี
		สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*	-	60
		สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*	เสถียรภาพต่อการเก็บ	60

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2256-2548	เหล็กกล้าคาร์บอนรีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นดัด สำหรับเคลือบอีแนเมล	บ. โปรเฟสชันนอล เทสติ้ง จก.**	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 5.1 ส่วนประกอบทางเคมี ข้อ 6.2.1 ความต้านแรงดึงและความยืด	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2257-2549	เหล็กกล้าคาร์บอนรีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัด สำหรับงานโครงสร้าง	สถาบันยานยนต์*	-	15
		ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*	-	30
		กรมวิทยาศาสตร์บริการ*	-	15
		บมจ. เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย**	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 5.1 ส่วนประกอบทางเคมี	N/A
		บ. โพรเฟสชันนอล เทสติ้ง จก.**	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 5.1 ส่วนประกอบทางเคมี ข้อ 6.2.1 ความต้านแรงดึงและความยืด	N/A
		บ. ศูนย์วิจัยโลหะวิทยา แอลพีเอ็น (ประเทศไทย) จก.**	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 6.2.1 ความต้านแรงดึงและความยืด	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2261-2549	เสื้อชั้นในชาย	สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ*	<u>เฉพาะรายการทดสอบ</u> ข้อ 4. ชื่อขนาด มิติ และเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน ข้อ 5.2 ด้ายเย็บ ข้อ 6.1 ลักษณะทั่วไป ข้อ 6.2 ชนิดเส้นใยและส่วนผสมของเส้นใย เฉพาะการทดสอบตามมาตรฐานดังต่อไปนี้ - ISO 1833-1 - ISO 1833-3 - ISO 1833-4 - ISO 1833-7 - ISO 1833-8 - ISO 1833-11 - ISO 1833-12 - ISO 1833-14 - ISO 1833-16 - ISO 1833-17 - ISO 1833-18 ข้อ 6.4 คุณลักษณะที่ต้องการอื่น ๆ ข้อ 7. การบรรจุ	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2262-2549	กางเกงชั้นในชาย	สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ*	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 4. ชื่อขนาด มิติ และเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน ข้อ 5.2 ด้ายเย็บ ข้อ 5.3 แลбыายยึด ข้อ 6.1 ลักษณะทั่วไป ข้อ 6.2 การเย็บ ข้อ 6.3 ชนิดเส้นใยและส่วนผสมของเส้นใย เฉพาะการทดสอบตามมาตรฐานดังต่อไปนี้ - ISO 1833-1 - ISO 1833-3 - ISO 1833-4 - ISO 1833-7 - ISO 1833-8 - ISO 1833-11 - ISO 1833-12 - ISO 1833-14 - ISO 1833-16 - ISO 1833-17 - ISO 1833-18 ข้อ 6.4 คุณลักษณะที่ต้องการอื่น ๆ ข้อ 7. การบรรจุ	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลา ตรวจสอบ
2275-2549	สีพาสเทลน้ำมัน	สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ*	ความทนแรงแตกหัก	5

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลา ตรวจสอบ
2300-2549	ไส้กรอกเวียนนา	สถาบันอาหาร*	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลา ตรวจสอบ
2303-2549	แผ่นฉนวนความร้อนใยแร่	กรมวิทยาศาสตร์บริการ*	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 4. มิติและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน ข้อ 6.1 ลักษณะทั่วไป ข้อ 6.5 การดูดไอน้ำ ข้อ 7. การบรรจุ ข้อ 8. เครื่องหมายและฉลาก	15

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลา ตรวจสอบ
2308-2549	มาตรฐานเร็วสำหรับยานยนต์ และการติดตั้ง	บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด**	ข้อ 5.1 Display of the speedometer	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2309-2556	หลอดฟลูออเรสเซนต์ขั้วคู่ – คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดย ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยาห้องปฏิบัติการทดสอบทางฟิสิกส์*	ข้อ 4.2.2 ดัชนีสีที่ปรากฏทั่วไป	N/A
		สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์**	-	N/A
		สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์**	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2310-2556	หลอดมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป – คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดย ศูนย์ทดสอบและมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบทางฟิสิกส์*	ข้อ 4.2.2 ดัชนีสีที่ปรากฏทั่วไป	N/A
		สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์**	-	N/A
		สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์**	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2311-2549	ถังบรรจุก๊าซ - ถังทนความดันสูงสำหรับ บรรจุก๊าซธรรมชาติที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง สำหรับพาหนะรถยนต์	กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองวัสดุวิศวกรรม*	ทดสอบได้เฉพาะรายการ A.1 Tensile tests for steel and aluminium cylinders and liners A.4 Corrosion tests for aluminium A.11 Hydraulic test A.12 Hydrostatic pressure burst test A.14 Acid environment test A.18 High temperature creep test A.19 Accelerated stress rupture test A.26 Resin shear stress	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2314-2549	แผ่นผนังอะลูมิเนียม	สถาบันยานยนต์*	-	20
		สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย*	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ขนาด,ลักษณะทั่วไป,ความต้านแรงดึงและความยืด,ความหนาของผิวเคลือบ,ความต้านแรงดัดโค้ง,เครื่องหมายและฉลาก	10
		ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน ลักษณะทั่วไป ความต้านแรงดึงและความยืด การติดแน่นของผิวเคลือบ ความหนาผิวเคลือบ ความทนละอองน้ำเกลือ ความต้านแรงดัดโค้ง การติดแน่นระหว่างวัสดุแกนกลางกับแผ่นอะลูมิเนียม เครื่องหมายและฉลาก	30

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2315-2551	รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด เฉพาะด้านความปลอดภัย:สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 4	สถาบันยานยนต์*	-	N/A
		บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท.**	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลา ตรวจสอบ
2316-2549	เสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีสำหรับไฟฟ้า แสงสว่าง	สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ กรมทางหลวง*	-	20
		สถาบันยานยนต์*	-	20
		กรมวิทยาศาสตร์บริการ*	-	20

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลา ตรวจสอบ
2317-2549	ทุเรียนกรอบ	ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*	-	30
		สถาบันอาหาร*	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 4.1 ลักษณะทั่วไป ข้อ 4.2 ข้อบกพร่องที่อาจมีได้ ข้อ 4.3 สี กลิ่น และเนื้อสัมผัส ข้อ 4.4 สิ่งแปลกปลอม ข้อ 4.5 ความชื้น ข้อ 4.6 วอเตอร์แอกทิวิตี ข้อ 5.1 สี ข้อ 6.2 จุลินทรีย์ ข้อ 7 การบรรจุ ข้อ 8 เครื่องหมายและฉลาก	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลา ตรวจสอบ
2318-2549	ทุเรียนกวน	ศูนย์ทดสอบและมาตรฐาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*	-	30

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2320-2552	รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง เฉพาะด้านความปลอดภัย:สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 1	สถาบันยานยนต์*	-	N/A
		บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท.**	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2321-2549	สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ	กรมทางหลวง*	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ความละเอียด กำลังซ่อนแสง ภาวะในภาชนะบรรจุ เสถียรภาพต่อการเก็บ เสถียรภาพต่อการเก็บที่อุณหภูมิสูง ความทนทานต่อการดัดโค้ง ความ ทนทานต่อสภาพลมฟ้าอากาศ	256
		สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*	-	60
		สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*	กำลังซ่อนแสง สี ความทนทานต่อการดัดโค้ง	45
		บ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จก**	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 5.10 ความทนต่อสภาพลมฟ้าอากาศ ข้อ 5.15 ความทนทานต่อการขีดถู	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2326-2550	ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าของยานยนต์	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์**	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2334-2556	หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดเดียว – คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพ พลังงาน	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดย ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยาห้องปฏิบัติการทดสอบทางฟิสิกส์*	ข้อ 4.2.2 ดัชนีสีที่ปรากฏทั่วไป	N/A
		สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์**	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2335-2558	ยานยนต์ประเภท M1 N1 ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน หรือที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า หรือไฮบริดไฟฟ้า : สารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง - พลังงานไฟฟ้า และระยะขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า	บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด**	-	N/A
2335-2550	รถยนต์นั่งที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในหรือรถไฮบริด และยานยนต์ประเภท M1 N1 ที่ขับเคลื่อนโดยไฟฟ้า : สารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง - พลังงานไฟฟ้า และระยะขับเคลื่อนโดยไฟฟ้า	บริษัท มิตรชุบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด**	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 5.2 Description of test for vehicles powered by an internal combustion engine only	N/A
		บริษัท ออโต้ออลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด**	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 5.2 Description test for vehicles powered by an internal combustion engine only	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2336-2552	มาตรฐานพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ : ข้อกำหนดเฉพาะมาตรฐานไฟฟ้าสำหรับพลังงานไฟฟ้าใช้งาน (ชั้น 0.5 ชั้น 1 และชั้น 2)	สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์**	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2337-2557	บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ : คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพ พลังงาน	สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 31 มกราคม 2564***	-	N/A
		ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 25 กันยายน 2562***	-	N/A
		สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2563***	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลา ตรวจสอบ
2344-2555	สีย้อมสังเคราะห์ : สีซิลเฟอร์	สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ*	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2346-2550	เสื้อผ้าสำเร็จรูป:ความปลอดภัยจากสีและสารเคมี	สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ*	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 4.1 ลักษณะทั่วไป ข้อ 4.2 ชนิดเส้นใยและส่วนผสมของเส้นใย เฉพาะการทดสอบตามมาตรฐานดังต่อไปนี้ - ISO 1833-1 - ISO 1833-3 - ISO 1833-4 - ISO 1833-7 - ISO 1833-8 - ISO 1833-11 - ISO 1833-12 - ISO 1833-14 - ISO 1833-16 - ISO 1833-17 - ISO 1833-18 ข้อ 4.3 คุณลักษณะด้านความปลอดภัย ข้อ 5. การบรรจุ	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลา ตรวจสอบ
2350-2551	รถจักรยานยนต์ เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 6	กรมควบคุมมลพิษ โดยสำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง**	<u>ทดสอบได้เฉพาะรายการ</u> ข้อ 3.2 คาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรคาร์บอน และออกไซด์ของไนโตรเจน ข้อ 3.3 ปริมาณสารมลพิษในขณะเครื่องยนต์เดินเบา ข้อ 3.5 ความทนทานของอุปกรณ์ควบคุมมลพิษ	N/A
		สถาบันยานยนต์**	<u>ทดสอบได้เฉพาะรายการ</u> ข้อ 3.2 คาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรคาร์บอน และออกไซด์ของไนโตรเจน ข้อ 3.3 ปริมาณสารมลพิษในขณะเครื่องยนต์เดินเบา ข้อ 3.4 สารมลพิษไอระเหย ข้อ 3.5 ความทนทานของอุปกรณ์ควบคุมมลพิษ	N/A
		บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด**	<u>ทดสอบได้เฉพาะรายการ</u> ข้อ 3.2 คาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรคาร์บอน และออกไซด์ของไนโตรเจน ข้อ 3.3 ปริมาณสารมลพิษในขณะเครื่องยนต์เดินเบา	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลา ตรวจสอบ
2357-2550	ท่ออะครีโลไนไทรล์-บิวทาไดอีน-สไตรีน(เอบีเอส)ทนความดัน	ศูนย์ทดสอบและมาตรฐาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*	-	30

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2367-2551	ท่อเหล็กกล้าแบบมีตะเข็บเชื่อมสำหรับส่งน้ำมัน ก๊าซ และของเหลวความดันสูง	บ. โปรเฟสชันนอล เทสติ้ง จก.**	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 6.2 ส่วนประกอบทางเคมี ข้อ 6.4 ความต้านแรงดึงและความยืด ข้อ 6.5 ความต้านแรงกระแทก	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2368-2551	บริษัทไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่อาจมี สารอันตราย : การจำกัดการใช้สารอันตราย บางชนิด	บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด**	ทดสอบได้เฉพาะวิธีทดสอบตาม IEC 62321	N/A
		สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์*	ทดสอบได้เฉพาะรายการ - รายการตะกั่ว ทดสอบได้เฉพาะในพลาสติก และทองแดงและทองแดงผสม - รายการปรอท ทดสอบได้เฉพาะในพลาสติก และทองแดงและทองแดงผสม - รายการโครเมียมแหกซ์เวเลนซ์ ทดสอบได้เฉพาะในพลาสติก	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2369-2551	กรดไนตริกสำหรับอุตสาหกรรม	กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยโครงการเคมี***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2561***	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2377-2559	แผ่นยางปูพื้น	มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย*	ข้อ 5.7 ความคงทนของสีต่อสภาพลมฟ้าอากาศโดยวิธีเร่งสภาวะ	N/A
		กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองวัสดุวิศวกรรม*	ข้อ 5.6 การยับตัวเนื่องจากแรงอัด	N/A
		มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์*** ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 17 มีนาคม 2562***	-	N/A
		สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดย ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา*** ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2563***	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2378-2559	บล็อกยางปูพื้น	กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองวัสดุวิศวกรรม***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 25 กันยายน 2562***	ข้อ 5.7 มอดูลัสกดอัด	N/A
		มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 25 กันยายน 2562***	ข้อ 5.5 ความทนต่อการขีดสี ข้อ 5.8 ความคงทนของสีต่อสภาพลมฟ้าอากาศโดยวิธีเร่งสภาวะ	N/A
		มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 25 กันยายน 2562***	-	N/A
		สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2563***	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2381 เล่ม 2 (11)-2552	การทดสอบอันตรายจากไฟ เล่ม 2(11) วิธีทดสอบลวดรุ่มแสง/ลวดร้อน-วิธีทดสอบการลุกไหม้ของ ผลิตภัณฑ์สำเร็จด้วยลวดรุ่มแสง	สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์**	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2381 เล่ม 2 (12)-2552	การทดสอบอันตรายจากไฟ เล่ม 2(12) วิธีทดสอบลวดรุ่งแสง/ลวดร้อน-วิธีทดสอบการลุกไหม้ของวัสดุด้วยลวดรุ่งแสง	สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์**	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2381 เล่ม 2 (13)-2552	การทดสอบอันตรายจากไฟ เล่ม 2(13) วิธีทดสอบลวดรุ่งแสง/ลวดร้อน-วิธีทดสอบการจุดติดไฟของวัสดุด้วยลวดรุ่งแสง	สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์**	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2381 เล่ม 10 (2)-2552	การทดสอบอันตรายจากไฟ เล่ม 10(2) ความร้อนผิดปกติ-การทดสอบการกดด้วยลูก กลม	สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์**	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2385-2551	สายต่อใช้ในการแพทย์	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2563***	ข้อ 4.3 คุณลักษณะทางเคมี	N/A
		กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองวัสดุวิศวกรรม***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2563***	ข้อ 3.2.2 ข้อต่อนอก ข้อ 3.2.3 ข้อต่อใน ข้อ 4.2 คุณลักษณะทางฟิสิกส์ ข้อ 4.3.6 การดัดกลับแสง ข้อ 4.4 คุณลักษณะทางชีวภาพ	N/A
		สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดย ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2563***	ข้อ 3.2.2 ข้อต่อนอก ข้อ 3.2.3 ข้อต่อใน ข้อ 4.2.2 การรั่วซึม ข้อ 4.2.3 การใช้งานของข้อต่อนอก ข้อ 4.4 คุณลักษณะทางชีวภาพ	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลา ตรวจสอบ
2386-2551	สีรองพื้นกันสนิมซิงก์ฟอสเฟต	ศูนย์ทดสอบและมาตรฐานสถาปัตย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*	-	30

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลา ตรวจสอบ
2387-2551	สีรองพื้นกันสนิม	ศูนย์ทดสอบและมาตรฐานสถาปัตย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*	-	30

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2389-2551	เก้าอี้ผู้ป่วยทางทันตกรรม	กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยโครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม*	<u>ทดสอบได้เฉพาะรายการ</u> ข้อ 4.1 ลักษณะทั่วไป ข้อ 4.2 ส่วนที่มีการเคลื่อนไหว ข้อ 4.3 ส่วนควบคุมการทำงาน ข้อ 4.4 ระบบหยุดฉุกเฉิน ข้อ 4.5 วัสดุหุ้มเบาะรองและเบาะรอง ข้อ 4.6 ความปลอดภัยทางกล ข้อ 4.7 ความปลอดภัยทางไฟฟ้า (ยกเว้นข้อ 4.7.5 กระแสไฟฟ้ารั่วผ่านเปลือกหุ้มและกระแสไฟฟ้ารั่วผ่านผู้ป่วย) ข้อ 5 การบรรจุ ข้อ 6 เครื่องหมายและฉลาก	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2392-2551	เครื่องกรองน้ำดื่ม	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดย ฝ่ายวิศวกรรม*	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2421-2552	เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต่อกับท่อจ่ายน้ำประปา- การหลีกเลี่ยงการไหลย้อนกลับและการเสีย สภาพของชุดท่ออ่อน	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดย ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา ห้องปฏิบัติการทดสอบทางฟิสิกส์*	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 4.1 เครื่องใช้ไฟฟ้าต้องมีอุปกรณ์ป้องกันการไหลย้อนกลับ ข้อ 4.2 อุปกรณ์ป้องกันการไหลย้อนกลับ ข้อ 4.4 ส่วนที่เป็นโลหะของระบบการเชื่อมต่อของเครื่องใช้ไฟฟ้า	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2423-2552	ไม้ยางพาราแปรรูป	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะวนศาสตร์*	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 4. ขนาด ข้อ 5.1 คุณลักษณะตามชั้นคุณภาพ ข้อ 5.2 การแปรรูป ข้อ 5.3 ปริมาณความชื้น ข้อ 5.4.1 การรักษาเนื้อไม้	N/A
		มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์*	-	N/A
		มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้*	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2424-2552	หน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์*	<u>ทดสอบได้เฉพาะรายการ</u> ข้อ 4.2 การทำ ข้อ 5.1 ลักษณะทั่วไป ข้อ 5.2 สมบัติการใช้งาน ข้อ 6 การบรรจุ ข้อ 7 เครื่องหมายและฉลาก	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2425-2552	เครื่องตัดวงจรใช้กระแสเหลือแบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน เล่ม 1 หลักเกณฑ์ทั่วไป	สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์**	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 6 เครื่องหมายและฉลาก ข้อ 8.1 การออกแบบทางกล ข้อ 8.2 การป้องกันไฟฟ้าช็อก ข้อ 8.3 สมบัติทางไดอิเล็กทริก ข้อ 8.4 อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น ข้อ 8.5 คุณลักษณะเฉพาะการทำงาน ข้อ 8.6 ความทนทานทางกลและ ทางไฟฟ้า ข้อ 8.8 ความทนการช็อกและ แรงกระแทกทางกล ข้อ 8.9 ความทนความร้อน ข้อ 8.10 ความทนความร้อนผิดปกติและไฟ ข้อ 8.11 อุปกรณ์ทดสอบ ข้อ 8.12 ข้อกำหนดสำหรับ RCCB ที่มีหน้าที่ขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่าย ข้อ 8.13 การทำงานของ RCCB ในกรณีมีกระแสเกินในวงจรหลัก ข้อ 8.14 การทำงานของ RCCB ในกรณีที่มีกระแสลัดเกิดจากแรงดันอิมพัลส์ ข้อ 8.15 การทำงานของ RCCB ในกรณีที่กระแสผิดปกติพร้อมลงดินมีองค์ประกอบไฟฟ้า กระแสตรง	N/A
		สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์**	ข้อ 9.11 การทดสอบการทำงานของ RCCB ภายใต้ภาวะลัดวงจร ข้อ 9.21 การทดสอบความถูกต้องของการทำงานที่กระแสเหลือที่มีองค์ประกอบไฟฟ้ากระแสตรง	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2426-2552	เตาเผาไฟฟ้า : แบบความดันทาน	สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 19 กันยายน 2562***	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2428-2552	ปากกาถูกลิ้นและไส้ปากกาถูกลิ้น: ลักษณะเฉพาะด้านความปลอดภัย	กรมวิทยาศาสตร์บริการ*	-	N/A
		บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด**	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 3.1 ปริมาณโลหะหนักในหมึก	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2430-2552	คอมไฟ پایทางออกฉุกเฉิน ชนิดส่องสว่าง จากภายในสำหรับอาคาร	สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์**	-	N/A
		สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดย ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2563***	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2432-2555	เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย และงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : ชุดสายพ่วง	สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 31 มกราคม 2564***	-	N/A
		สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดย ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 2 มีนาคม 2563***	-	
		สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2563	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2434-2552	สายเคเบิลโทรคมนาคม ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวนพอลิเอทิลีน สำหรับติดตั้งแบบแขวนในอากาศ	สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์*	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 6.1 คุณลักษณะทางฟิสิกส์ ข้อ 6.2 คุณลักษณะทางไฟฟ้า เฉพาะรายการ ข้อ 6.2.1 ความต้านทานไฟฟ้ากระแสตรงของตัวนำที่ 20 องศาเซลเซียส ข้อ 6.2.2 ความไม่สมดุลของความต้านทานไฟฟ้ากระแสตรงของตัวนำ ข้อ 6.2.8 ความต้านทานฉนวน ข้อ 6.2.9 ความทนแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงระหว่างตัวนำกับตัวนำ ข้อ 6.2.10 ความทนแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงระหว่างตัวนำกับชิลด์ ข้อ 6.2.11 ความต่อเนื่องของชิลด์ ข้อ 6.2.12 ความต่อเนื่องของตัวนำ ข้อ 6.3 คุณลักษณะทางกล ข้อ 6.3.1 การโค้งงอที่อุณหภูมิต่ำของสายเคเบิลโทรคมนาคม ข้อ 7 การบรรจุ เฉพาะรายการ ข้อ 7.2 การบรรจุ	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2435-2552	เสื้อผ้าเด็ก	บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเฮส(ประเทศไทย) จำกัด**	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 3.1.1.2 ความปลอดภัยจากสี สารเคมีที่เป็นอันตราย และอนุภาคโลหะหนัก - ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ - อนุภาคโลหะหนัก ข้อ 3.1.1.3 ความคงทนของสี - ความคงทนของสีต่อเหงื่อทั้งสภาพกรดและสภาพด่าง - ความคงทนของสีต่อการซัก - ความคงทนของสีต่อการขัดถู ข้อ 3.2.1.5 กระดุม : ความทนการชักฟอก ข้อ 4.3 ความคงทนต่อการเย็บเย็บ	N/A
		สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ*	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 3.1.1.1 ชนิดเส้นใยและส่วนผสมของเส้นใย สามารถทดสอบได้เฉพาะวิธีทดสอบตาม ISO 1833-1, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 14, 16 17 และ 18	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2438-2552	ฟีนอลโฟมพอลิस्टไรีน	สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ*	<u>ทดสอบได้เฉพาะรายการ</u> ข้อ 4.1 ขนาด ข้อ 5.1.1 ด้ายเย็บ ข้อ 5.1.2 วัสดุหุ้ม ข้อ 5.1.3.1 โฟมพอลิस्टไรีน : ความหนาแน่น ข้อ 5.1.3.2 โฟมพอลิस्टไรีน : ความต้านแรงกด ข้อ 5.2 การทำ ข้อ 6.1 ลักษณะทั่วไป ข้อ 6.2 ความแข็งแรงของตะเข็บ ข้อ 7. การบรรจุ ข้อ 8 เครื่องหมายและฉลาก	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2439-2552	เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับให้ความร้อนของเหลวเฉพาะด้านความปลอดภัย	บริษัท พูฟ ชูต (ประเทศไทย) จำกัด**	-	N/A
		บริษัท แจแปน อิเลคทริคอล เทสติ้ง ลาบอราตอรี (ประเทศไทย) จำกัด**	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2440-2552	เครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิม : ภาชนะหุงต้มที่มีรอยประสาน	กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยโครงการเคมี*	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 4.1 วัสดุที่ใช้ทำภาชนะและฝา (โดยวิธีการวิเคราะห์ปริมาณโครเมียม) ข้อ 5.1 ลักษณะทั่วไป ข้อ 5.2 ความหนา ข้อ 5.3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ข้อ 5.4 คุณลักษณะด้านความปลอดภัย ข้อ 5.5 การรื้อซึม ข้อ 5.6 ค่าดัชนีความต้านทานการกัดกร่อนแบบรูเข็ม (PRE number) (โดยวิธีคำนวณ)	N/A
		ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ*	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 4.1 วัสดุที่ใช้ทำภาชนะและฝา (โดยวิธีโพเทนชิโอไดนามิกโพลาริเซชัน) ข้อ 5.6 ค่าดัชนีความต้านทานการกัดกร่อนแบบรูเข็ม (PRE number) (โดยวิธีโพเทนชิโอไดนามิกโพลาริเซชัน) ข้อ 5.7 อัตราการกัดกร่อนของรอยประสานบนแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิม	N/A
		มีต่อหน้าถัดไป→		

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2440-2552 (ต่อ)	เครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิม : ภาชนะหุงต้มที่มีรอยประสาน (ต่อ)	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดย ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ*	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 4.1 วัสดุที่ใช้ทำภาชนะและฝา (โดยวิธีการวิเคราะห์ปริมาณโครเมียม) ข้อ 5.1 ลักษณะทั่วไป ข้อ 5.2 ความหนา ข้อ 5.3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ข้อ 5.4 คุณลักษณะด้านความปลอดภัย ข้อ 5.5 การรื้อซึม ข้อ 5.6 ค่าดัชนีความต้านทานการกัดกร่อนแบบรูเข็ม(PRE number) (โดยวิธีคำนวณ) ข้อ 7 เครื่องหมายและฉลาก	N/A
		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยห้องปฏิบัติการทดสอบการกัดกร่อน*	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 4.1 วัสดุที่ใช้ทำภาชนะและฝา (โดยวิธีการวิเคราะห์ปริมาณโครเมียม) ข้อ 5.6 ค่าดัชนีความต้านทานการกัดกร่อนแบบรูเข็ม (PRE number) โดยวิธีโพเทนชิโอไดนามิกโพลาริเซชัน ข้อ 5.7 อัตราการกัดกร่อนของรอยประสานบนแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิม	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2441-2552	ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว;ถังคอมโพสิต	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดย ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา*	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 4.1.2 สมบัติทางกล ข้อ 4.1.2.2 วัสดุที่ใช้ทำถังชั้นใน เฉพาะรายการ - เทอร์มอพลาสติก เฉพาะรายการจุดหลอมเหลว - พลาสติกเทอร์มอเซตและวัสดุยืดหยุ่น เฉพาะรายการ - การยึดตัวที่จุดขาด - ความต้านทานแรงดึง ข้อ 4.2 ส่วนประกอบและการทำ ข้อ 5.1 ความดันออกแบบ ข้อ 5.2 ลักษณะทั่วไป ข้อ 5.3 ความยาว ข้อ 5.4 ความจุ ข้อ 5.5 ความทนความดัน ข้อ 5.6 ความทนรอบความดัน ข้อ 5.7 ความทนอุณหภูมิสูง ข้อ 5.8 ความทนการตกกระแทก ข้อ 5.9 รอยกรีดบนถัง ข้อ 5.10 ความทนรอบอุณหภูมิยิ่งยวด ข้อ 5.11 ความทนไฟ ข้อ 5.12 ความทนการกระแทกด้วยความเร็วสูง ข้อ 5.13 การซึมผ่านของก๊าซ	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลา ตรวจสอบ
2441-2552 (ต่อ)	ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว;ถังคอมโพสิต (ต่อ)	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดย ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา* (ต่อ)	ข้อ 5.14 โมเมนต์บิด ข้อ 5.15 ความแข็งแรงของคองคั้ง ข้อ 5.16 เสถียรภาพของถัง ข้อ 5.17 ความแข็งแรงของเกลียวแหวนคองคั้ง ข้อ 6 เครื่องหมายและฉลาก	

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2442-2552	สีอิมัลชันพองตัวกันไฟ	กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 25 กันยายน 2560***	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 4.1 คุณลักษณะทางปริมาณเฉพาะรายการที่ 3-6 ข้อ 6. เครื่องหมายและฉลาก	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2461-2552	ศูนย์เฝ้าบริโภค เฉพาะด้านความปลอดภัย	สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 25 กันยายน 2562***	-	N/A
		ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 25 กันยายน 2562***	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2476-2552	ถุงมือยางที่ใช้ในบ้าน	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดย ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา ห้องปฏิบัติการทางเคมีวิเคราะห์*	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 4.1 ความกว้างและความยาว ข้อ 4.2 ความหนา ข้อ 5.2 สมบัติทางฟิสิกส์ของถุงมือยาง ข้อ 6. การบรรจุ ข้อ 7. เครื่องหมายและฉลาก	N/A
		มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์*** ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 17 มีนาคม 2562***	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2477-2552	ถุงฝ้ายยาง	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดย ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2563***	ข้อ 5.1 สัดส่วนของยางธรรมชาติ ข้อ 5.2.1 (5) ความทนการขัดสี	N/A
		กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองวัสดุวิศวกรรม***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563***	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2481-2552	เครื่องชุดหินปูนน้ำลายไฟฟ้า	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์*	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 3.1 ลักษณะทั่วไป ข้อ 3.2 แรงเสียบหัวชุดหินน้ำลายแบบเสียบ ข้อ 3.3 แรงถอดหัวชุดหินน้ำลายแบบเสียบ ข้อ 3.11 แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า ข้อ 4. การบรรจุ ข้อ 5 เครื่องหมายและฉลาก	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2486-2552	โคมไฟส่องปาก	สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 2 มีนาคม 2563***	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2488-2553	ปูนปลาสเตอร์สำหรับทำแบบใน อุตสาหกรรมเซรามิก	กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยโครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม*	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2490-2554	ฟิล์มพลาสติกสำหรับอาหารที่มีกรดอินทรีย์และน้ำบริโภค	กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยโครงวิทยาศาสตร์ชีวภาพ*	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 5.1.2.1 วัสดุเดียว ข้อ 6.3 แรงดึงสูงสุด ข้อ 6.4 ความแข็งแรงของตะเข็บ ข้อ 6.6.2 สีผสมในพลาสติกที่ละลายออกมา ข้อ 6.6.3 ปริมาณสารที่ละลายออกมา (เฉพาะชั้นสัมผัสสัมผัสและผลิตภัณฑ์นม) ข้อ 6.6.4 โลหะและสารอินทรีย์ในพลาสติก - ตะกั่ว - แคดเมียม - แบเรียม - เทเลต ข้อ 7. การบรรจุ	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2491-2554	ฟิล์มพลาสติกสำหรับนมและผลิตภัณฑ์นม	กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองวิทยาศาสตร์ชีวภาพ*	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 5.1.2.1 วัสดุเดียว ข้อ 6.1 ลักษณะทั่วไป ข้อ 6.2.1 ความทนอุณหภูมิ ข้อ 6.2.3 แรงดึงสูงสุด ข้อ 6.2.4 ความแข็งแรงของตะเข็บ ข้อ 6.3.2 สีผสมในพลาสติกที่ละลายออกมา ข้อ 6.3.3 ปริมาณสารที่ละลายออกมา (เฉพาะชั้นสัมผัสนมและผลิตภัณฑ์นม) ข้อ 6.3.4 โลหะและสารอินทรีย์ในพลาสติก ข้อ 7. การบรรจุ	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2492-2554	ฟิล์มพลาสติกสำหรับน้ำมันและไขมันบริโภค	กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยโครงวิทยาศาสตร์ชีวภาพ*	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 5.1.2.1 วัสดุเดียว ข้อ 6.1 ลักษณะทั่วไป ข้อ 6.3 คุณลักษณะด้านการใช้งาน - การซึมผ่านของก๊าซออกซิเจน - แรงดึงสูงสุดในแต่ละแนว - ความแข็งแรงของตะเข็บ ข้อ 6.4.2 สีสันในพลาสติกที่ละลายออกมา ข้อ 6.4.3 ปริมาณสารที่ละลายออกมา (เฉพาะชั้นสัมผัสน้ำมันและไขมันบริโภค) ข้อ 6.4.4 โลหะและสารอินทรีย์ในพลาสติก - ตะกั่ว - แคดเมียม - แบเรียม - แทเลต ข้อ 7. การบรรจุ	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2493 เล่ม 1 - 2554	ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารสำหรับเตาไมโครเวฟ เล่ม 1 สำหรับการอุ่น	กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยโครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ*	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 3.2 วัสดุที่ใช้ทำ ข้อ 4.1 ลักษณะทั่วไป ข้อ 4.2 คุณลักษณะด้านการใช้งาน ข้อ 4.3 คุณลักษณะด้านความปลอดภัย ข้อ 4.3.1 สี ข้อ 4.3.2 สีผสมในพลาสติกที่ละลายออกมา ข้อ 4.3.3 ปริมาณสารที่ละลายออกมา ข้อ 4.3.4 โลหะในพลาสติก - โพลีเอทิลีนพอร์เมกานเนตที่ใช้ทำปฏิกิริยา - สิ่งที่เหลือจากการระเหย - โลหะหนัก (เทียบเป็นตะกั่ว) - ฟอสฟอรัส - เจอร์เมเนียม ข้อ 5. การบรรจุ	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2498-2553	พลาสติกแบบม้วน : กระดาษ	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดย ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา ห้องปฏิบัติการทางเคมีวิเคราะห์*	<u>ทดสอบได้เฉพาะรายการ</u> ข้อ 3.1 ความกว้าง ข้อ 3.2 ความยาว ข้อ 4.1 ลักษณะทั่วไป ข้อ 4.2 รอยต่อ ข้อ 4.3 น้ำหนักกาว ข้อ 4.4 น้ำหนักกระดาษ ข้อ 4.6 แรงดึงขาด ข้อ 5. การบรรจุ ข้อ 6 เครื่องหมายและฉลาก	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2499-2553	พลาสติกแบบม้วน : พลาสติก	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดย ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา ห้องปฏิบัติการทางเคมีวิเคราะห์*	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 3.1 ความกว้าง ข้อ 3.2 ความยาว ข้อ 4.1 ลักษณะทั่วไป ข้อ 4.2 รอยต่อ ข้อ 4.3 น้ำหนักกาว ข้อ 4.4 น้ำหนักพลาสติก ข้อ 4.6 แรงดึงขาด ข้อ 5. การบรรจุ ข้อ 6. เครื่องหมายและฉลาก	N/A
2500-2553	ผ้าทอกันเปื้อน	สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ*	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 3 ขนาด มวลของผ้า และจำนวนเส้นด้าย ข้อ 5.1 ผ้า เฉพาะวิธีทดสอบตาม มอก.121 เล่ม 26 ยกเว้นข้อ 4.4.1 และ 7.15 ข้อ 6.1 ลักษณะทั่วไป ข้อ 6.2 คุณลักษณะทางกายภาพของผ้า ข้อ 6.3 ความคงทนของสี ข้อ 6.4 คุณลักษณะด้านความปลอดภัย ข้อ 6.5 คุณลักษณะพิเศษของผ้า ข้อ 6.5.1 ความสะท้อนน้ำ ข้อ 6.5.2 การขจัดรอยเปื้อน ข้อ 7. การบรรจุ ข้อ 8. เครื่องหมายและฉลาก	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2501-2553	สิ่งทอสำหรับสถานพยาบาล	สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ*	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 4. ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน ข้อ 5.1.1 ผ้าทำจากเส้นใยชนิดเดียว เฉพาะวิธีทดสอบตาม มอก.121 เล่ม 26 ยกเว้นข้อ 7.4.1 และ 7.15 ข้อ 5.2 ด้ายเย็บ ข้อ 6.1 ลักษณะทั่วไป ข้อ 6.2 คุณลักษณะทางกายภาพและความคงทนของสี (1) การเปลี่ยนแปลงขนาดภายหลังการซัก (2) การเปลี่ยนแปลงขนาดเมื่อได้รับความร้อน (3) แรงดึงขาด (5) การขึ้นเม็ด (6) ความคงทนของสีต่อการซัก (7) ความคงทนของสีต่อเปอร์ออกไซด์ (8) ความคงทนของสีต่อไฮโปคลอไรท์ (9) ความคงทนของสีต่อการขัดถู (10) ความคงทนของสีต่อเหงื่อ (11) ความต้านน้ำซึมผ่าน (12) ความคงทนของสีต่อแสงซินอนอาร์ก ข้อ 6.3 คุณลักษณะพิเศษ ข้อ 6.3.2 การตกแต่งให้สำเร็จให้ดูแลรักษาง่าย ข้อ 7. การบรรจุ ข้อ 8. เครื่องหมายและฉลาก	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2502-2553	พรมทอ	สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ*	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 3. ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน ข้อ 4.1 ชนิดเส้นใยและส่วนผสมเส้นใยของขนพรม เฉพาะวิธีทดสอบตาม มอก.121 เล่ม 26 ยกเว้นข้อ 7.4.1 และ 7.15 ข้อ 5.1 ลักษณะทั่วไป ข้อ 5.2 คุณลักษณะทางกายภาพ (3) แรงดึงขนพรม ข้อ 5.3 ความคงทนของสีของขนพรม ข้อ 5.4 การต้านไฟ ข้อ 5.5.2 การต้านเชื้อราและแบคทีเรีย เฉพาะการต้านแบคทีเรีย ข้อ 6. การบรรจุ ข้อ 7. เครื่องหมายของผลิตภัณฑ์	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2504-2553	กระสอบพลาสติกสำหรับบรรจุอาหาร	สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ*	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 4. ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน ข้อ 5.2 จำนวนเส้นด้ายยืนและเส้นด้ายพุ่งต่อระยะ 100 มิลลิเมตร ข้อ 5.3 ตะเข็บ ข้อ 5.4 ร่องใน ข้อ 6.1 ลักษณะทั่วไป ข้อ 6.2 มวลกระสอบ ข้อ 6.3 คุณลักษณะทางฟิสิกส์ ข้อ 6.4 ความทนการตกกระแทก ข้อ 6.5.1.2 ความคงทนของสีที่ใช้พิมพ์ ข้อ 7 การบรรจุ ข้อ 8.1.1.1 ความคงทนของสีที่ใช้พิมพ์	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2505-2553	ถุงมือยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร	สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ*	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 4. ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน เฉพาะความกว้างและความยาว ข้อ 5.2 สมบัติทางฟิสิกส์ ข้อ 5.3 ความเป็นกรด-ด่าง ข้อ 6 การบรรจุ ข้อ 7 เครื่องหมายและฉลาก	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2507-2553	ยางกันเรือกระแทกรูปตัวดีและรูปจตุรัส	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดย ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2563***	-	N/A
		กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองวัสดุวิศวกรรม***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563***	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2508-2555	กระเบื้องเซรามิก	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ*	-	N/A
		กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยโครงการเคมี*	-	N/A
		บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด**	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 4.1 มิติ ข้อ 5.1 คุณภาพผิวหน้า ข้อ 5.2 สมบัติทางฟิสิกส์และสมบัติทางเคมี ข้อ 6. การบรรจุ	N/A
		บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ ฮาร์ดไลน์)**	ข้อ 6. การบรรจุ ข้อ 7 เครื่องหมายและฉลาก	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2513-2553	เข็มฉีดยาทางทันตกรรมปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยกองรังสีและเครื่องมือแพทย์*	<u>ทดสอบได้เฉพาะรายการ</u> ข้อ 3.1 มิติ ข้อ 4.1 เข็มด้านฐาน ข้อ 4.2 ปลายเข็มใช้งาน ข้อ 4.3 ฐานเข็ม ข้อ 5.1 ลักษณะทั่วไป ข้อ 5.2.1 แรงยึดระหว่างฐานเข็มกับตัวเข็ม ข้อ 6 การบรรจุ ข้อ 7 เครื่องหมายและฉลาก	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2514-2553	อิมัลชันลดความร้อนจากแสงอาทิตย์	บ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จก**	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 4.10 ความทนต่อสภาพลมฟ้าอากาศ ข้อ 4.13 ความทนการขีดถู	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2516-2553	วัสดุที่ใช้ในร่างกายทางศัลยกรรม : หมุดเกลียวโลหะยึดกระดูกหัวมฐานทรงกรวย	สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย*	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2518-2557	ท่ออีพ็อกซีเรซินเสริมใยแก้วสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์	สถาบันยานยนต์***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 31 มกราคม 2564***	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2529-2554	สัจจราชชนิดน้ำ	กรมทางหลวง โดยสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ ส่วนวิเคราะห์วัสดุทางวิทยาศาสตร์*	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 4.1 คุณลักษณะทางปริมาณ (1) ผงสี (2) ปริมาณของแข็ง (3) สารอินทรีย์ที่ระเหยได้ (4) ความชื้นเหลว (5) ความละเอียด (6) ระยะเวลาการแห้ง (7) อัตราส่วนการละลายสีแอสฟัลต์ (8) กำลังซ่อนแสง (9) ความทนการขัดสี (10) ตะกั่ว (12) แคดเมียม (13) โครเมียมเฮกซะวาเลนต์ ข้อ 4.2 คุณลักษณะทางคุณภาพ ข้อ 4.2.1 ภาวะในภาชนะบรรจุ ข้อ 4.2.2 ลักษณะปรากฏ ข้อ 4.2.3 เสถียรภาพต่อการเก็บ ข้อ 4.2.4 ความทนการดัดโค้ง ข้อ 4.2.5 ความทนน้ำ ข้อ 4.2.6 สี ข้อ 4.2.8 การเกิดฝ้าสี ข้อ 4.2.9 ความทนสภาพลมฟ้าอากาศ โดยวิธีเร่งสภาวะ ข้อ 5. การบรรจุ ข้อ 6 เครื่องหมายและฉลาก	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2530-2554	แผ่นอะคริลิกหล่อเชื่อมขวางสำหรับอ่างอาบน้ำและถาดรองอาบน้ำเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย	กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองวัสดุวิศวกรรม***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2563***	ข้อ 5.3.5 การเปลี่ยนสี ข้อ 5.3.6 ความทนสารเคมีและคราบ ข้อ 5.3.7 ความทนวัฏจักรแห้ง-เปียก	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลา ตรวจสอบ
2532-2554	สีย้อมสังเคราะห์ : สีแอซิด	สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ*	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2540-2554	รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟ เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 8	สถาบันยานยนต์**	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 5.2 การทดสอบ - ลักษณะที่ 1 (ปริมาณสารมลพิษไอเสียเฉลี่ยภายหลังติดเครื่องขณะเย็น) - ลักษณะที่ 2 (ปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ ในขณะที่เดินเครื่องเบา) - ลักษณะที่ 3 (ปริมาณสารมลพิษจากห้องข้อเหวี่ยง) - ลักษณะที่ 4 (ปริมาณสารมลพิษไอระเหย) - ลักษณะที่ 5 (ความทนทานของอุปกรณ์ควบคุมมลพิษ) - ระบบวินิจฉัยอุปกรณ์ควบคุมมลพิษ	N/A
		กรมควบคุมมลพิษ โดยห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ*	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ลักษณะที่ 1 (ปริมาณสารมลพิษไอเสียเฉลี่ยภายหลังติดเครื่องขณะเย็น) ลักษณะที่ 2 (ปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ในขณะที่เครื่องยนต์เดินเบา) ลักษณะที่ 3 (ปริมาณสารมลพิษจากห้องข้อเหวี่ยง) ยกเว้น รถยนต์ไฮบริดไฟฟ้า	N/A
		บริษัท มิตรูปิซี มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด**	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ลักษณะที่ 1 (ปริมาณสารมลพิษไอเสียเฉลี่ยภายหลังติดเครื่องขณะเย็น) ลักษณะที่ 2 (ปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ในขณะที่เครื่องยนต์เดินเบา) ลักษณะที่ 3 (ปริมาณสารมลพิษจากห้องข้อเหวี่ยง) ระบบวินิจฉัยอุปกรณ์ควบคุมมลพิษ	N/A
		มีต่อหน้าถัดไป→		

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2540-2554 (ต่อ)	รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟ เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 8 (ต่อ)	บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด**	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ลักษณะที่ 1 (ปริมาณสารมลพิษไอเสียเฉลี่ยภายหลังติดเครื่องขณะเย็น) ลักษณะที่ 2 (ปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ในขณะเครื่องยนต์เดินเบา) ลักษณะที่ 3 (ปริมาณสารมลพิษจากห้องข้อเหวี่ยง) ลักษณะที่ 4 (ปริมาณสารมลพิษไอระเหย) ระบบวินิจฉัยอุปกรณ์ควบคุมมลพิษ	N/A
		บริษัท โตโต้ มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด**	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ลักษณะที่ 1 (ปริมาณสารมลพิษไอเสียเฉลี่ยภายหลังติดเครื่องขณะเย็น) ลักษณะที่ 2 (ปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ในขณะเครื่องยนต์เดินเบา) ลักษณะที่ 3 (ปริมาณสารมลพิษจากห้องข้อเหวี่ยง) ลักษณะที่ 4 (ปริมาณสารมลพิษไอระเหย)	N/A
		บริษัท ออโต้อัสลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด**	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ลักษณะที่ 1 (ปริมาณสารมลพิษไอเสียเฉลี่ยภายหลังติดเครื่องขณะเย็น) ลักษณะที่ 2 (ปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ในขณะเครื่องยนต์เดินเบา) ลักษณะที่ 3 (ปริมาณสารมลพิษจากห้องข้อเหวี่ยง) ข้อ 5.3.7 การทดสอบระบบวินิจฉัยอุปกรณ์ควบคุมมลพิษ (OBD)	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2543-2555	มาตรฐานพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ : ข้อกำหนดเฉพาะ มาตรฐานอิเล็กทรอนิกส์สำหรับพลังงานไฟฟ้าใช้งาน (ชั้น 1 และชั้น 2)	สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์**	-	N/A
		สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์**	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2544-2555	มาตรฐานพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ : ข้อกำหนดเฉพาะ มาตรฐานอิเล็กทรอนิกส์สำหรับพลังงานไฟฟ้าใช้งาน (ชั้น 0.2 S และชั้น 0.5 S)	สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์**	-	N/A
		สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์**	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลา ตรวจสอบ
2545-2555	หม้อหุงข้าวไฟฟ้า – คุณลักษณะที่ต้องการ ด้านประสิทธิภาพพลังงาน	สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์**	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2549-2554	ผ้าสีกาสำหรับเครื่องแบบข้าราชการตำรวจ	สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ*	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2550-2554	รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 7	สถาบันยานยนต์**	-	N/A
		กรมควบคุมมลพิษ โดยห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ*	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ลักษณะที่ 1 (ปริมาณสารมลพิษไอเสียเฉลี่ยภายหลังติดเครื่องขณะเย็น)	N/A
		บริษัท มิทซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด**	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ลักษณะที่ 1 (ปริมาณสารมลพิษไอเสียเฉลี่ยภายหลังติดเครื่องขณะเย็น) ระบบวินิจฉัยอุปกรณ์ควบคุมมลพิษ	N/A
		บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด**	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ลักษณะที่ 1 (ปริมาณสารมลพิษไอเสียเฉลี่ยภายหลังติดเครื่องขณะเย็น)	N/A
		บริษัท ออโตอัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด**	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ลักษณะที่ 1 (ปริมาณสารมลพิษไอเสียเฉลี่ยภายหลังติดเครื่องขณะเย็น)	N/A
		บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด**	ลักษณะที่ 5 (ความทนทานของอุปกรณ์ควบคุมสารมลพิษ)	N/A
		กรมควบคุมมลพิษ โดยห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ*	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ลักษณะที่ 1 (ปริมาณสารมลพิษไอเสียเฉลี่ยภายหลังติดเครื่องขณะเย็น) ลักษณะที่ 2 (ปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ในขณะเครื่องยนต์เดินเบา) ลักษณะที่ 3 (ปริมาณสารมลพิษจากห้องข้อเหวี่ยง)	N/A
		สถาบันยานยนต์**	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2556-2554	เส้นด้ายยาง	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดย ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา ห้องปฏิบัติการทดสอบทางฟิสิกส์*	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2558-2555	ถังพลาสติกกรองรับมูลฝอย	สถาบันยานยนต์*	ข้อ 5.2.1 ความเสถียรภาพของถังขยะ ข้อ 5.2.3 ความทนแรงกระแทก ข้อ 5.2.5 อายุการใช้งาน	N/A
		สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ*	ข้อ 5.2.1 ความเสถียรภาพของถังขยะ ข้อ 5.2.3 ความทนแรงกระแทก ข้อ 5.3.2 ล้อ	N/A
		สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์*	ข้อ 5.3.2 ล้อ	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2567-2554	เชือกใยพอลิเอไมด์	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยศูนย์	<u>ทดสอบได้เฉพาะรายการ</u> ข้อ 5.1 ลักษณะทั่วไป ข้อ 5.2 ความยาว ข้อ 6. การบรรจุ ข้อ 7. เครื่องหมายและฉลาก	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2570-2555	รถเข็นนั่งใช้ไฟฟ้า	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดย ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา ห้องปฏิบัติการทดสอบทางฟิสิกส์*	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 5 วัสดุและการทำ ข้อ 6.1 ลักษณะทั่วไป ข้อ 6.1.1 การสร้าง ข้อ 6.1.1.1 ระบบรองรับร่างกาย ข้อ 6.1.1.2 ระบบขับเคลื่อน ข้อ 6.1.1.3 หน่วยควบคุม ข้อ 6.1.1.4 ระบบประจุแบตเตอรี่ ข้อ 6.1.1.5 ล้อ ข้อ 6.1.1.6 โครง ข้อ 6.1.1.7 ระบบห้ามล้อ ข้อ 6.1.1.8 อุปกรณ์เสริม ข้อ 6.1.1.9 ระบบกำลังและระบบควบคุม (1) แบตเตอรี่ (2) สีและสัญลักษณ์ (3) ฉนวน (4) พิวส์ (5) ความสามารถในการเปลี่ยนทดแทน (6) การป้องกันจากชิ้นส่วนที่มีไฟฟ้าที่ไม่หุ้มฉนวน (7) การป้องกันการลัดวงจร (8) การใส่ขั้วแบตเตอรี่กลับขั้ว	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2570-2555 (ต่อ)	รถเข็นนั่งใช้ไฟฟ้า (ต่อ)	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดย ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา ห้องปฏิบัติการทดสอบทางฟิสิกส์* (ต่อ)	(9) การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินสำหรับชุดควบคุม (11) การตั้งค่าแรงดันไฟฟ้าของเครื่องประจุแบตเตอรี่ (12) การตั้งค่าการประจุ (14) ความต้านทานความร้อนของขั้วสำหรับเครื่องประจุแบตเตอรี่ (15) การใส่และถอดขั้วของเครื่องประจุแบตเตอรี่ (16) สมรรถนะการหน่วงเวลาของเครื่องประจุแบตเตอรี่ ข้อ 6.1.2 ลักษณะปรากฏ ข้อ 7 การบรรจุ ข้อ 8 เครื่องหมายและฉลาก	

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2573-2555	เครื่องหมายปั๊มบนพื้นทาง : หมุดสะท้อนแสง	กรมทางหลวง โดยสำนักวิศวกรรมและตรวจสอบ*	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2578-2555	เตาไมโครเวฟสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย: คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพ พลังงาน	สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์**	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2584-2556	แผ่นยางปูพื้นคอกสัตว์	มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย*	-	N/A
		มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์*** ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 17 มีนาคม 2562***	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2587-2556	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์กากลุงจากเตาถลุงแบบพ่นลม	กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองวัสดุวิศวกรรม*	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 4.4 (1) ความละเอียด ข้อ 4.4 (2) ดัชนีปฏิกิริยากับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่อายุ 28 d ข้อ 5.1 ลักษณะทางเคมี ข้อ 5.2 ลักษณะทางฟิสิกส์ (1) ความอยู่ตัว (2) ระยะเวลาก่อตัว (3) ปริมาณอากาศในมอร์ตาร์ (5) ความต้านแรงอัด (7) ความทนต่อโซเดียมซัลเฟต ข้อ 6. การบรรจุ ข้อ 7. เครื่องหมายและฉลาก	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลา ตรวจสอบ
2588-2556	กาดัมน้ำไฟฟ้า – คุณลักษณะที่ต้องการด้าน ประสิทธิภาพพลังงาน	สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์**	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลา ตรวจสอบ
2589-2556	เตาไฟฟ้า – คุณสมบัติที่ต้องการด้าน ประสิทธิภาพพลังงาน	สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์**	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2594-2556	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก	กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองวัสดุวิศวกรรม*	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 4.1 ลักษณะทางฟิสิกส์ (1) การขยายตัวโดยวิธีไฮโดรแคลฟ (2) ระยะเวลาการก่อตัว (3) ความต้านแรงอัด (5) การขยายตัวของแท่งทดสอบมอร์ตาร์ (6) การขยายตัวเนื่องจากซัลเฟต ข้อ 5. การบรรจุ ข้อ 6. เครื่องหมายและฉลาก	N/A
		บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด**	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 4.1 คุณลักษณะทางฟิสิกส์ (1) การขยายตัวโดยวิธีไฮโดรแคลฟ (2) ระยะเวลาการก่อตัว (โดยวิธีทดสอบแบบไวแคต) (3) ความต้านแรงอัด	N/A
		บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด**	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 4.1 คุณลักษณะทางฟิสิกส์ (1) การขยายตัวโดยวิธีไฮโดรแคลฟ (2) ระยะเวลาการก่อตัว (โดยวิธีทดสอบแบบไวแคต) (3) ความต้านแรงอัด	N/A
		มีต่อหน้าถัดไป→		

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2594-2556 (ต่อ)	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก (ต่อ)	บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)**	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 4.1.1 (1) การขยายตัวโดยวิธีอัดเคลฟ ข้อ 4.1.1 (2) ระยะเวลาก่อตัว ข้อ 4.1.1 (3) ความต้านแรงอัด ข้อ 4.1.1 (5) การขยายตัวของแท่งทดสอบมอร์ตาร์	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2595-2556	ปูนซีเมนต์สำหรับงานก่อและงานฉาบ	กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองวัสดุวิศวกรรม*	-	N/A
		บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด**	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 4.1 คุณสมบัติทางฟิสิกส์ (2) การขยายตัวโดยวิธีไฮโดรเทค (4) ความต้านแรงอัด (5) ปริมาณอากาศในมอร์ตาร์	N/A
		บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด**	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 4.1 คุณสมบัติทางฟิสิกส์ (2) การขยายตัวโดยวิธีไฮโดรเทค (4) ความต้านแรงอัด (5) ปริมาณอากาศในมอร์ตาร์	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลา ตรวจสอบ
2599-2556	ถุงเท้าใช้งานหนัก	สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ*	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2600-2556	กระเบื้องหินขัดชั้นเดียว	กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองวัสดุวิศวกรรม*		N/A
		ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ โดยห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์เซรามิก*	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2601-2556	คอนกรีตบล็อกมวลเบาแบบเติมฟองอากาศ	กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองวัสดุวิศวกรรม*	-	N/A
		ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ โดยห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์เซรามิก*	-	N/A
		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุก่อสร้าง***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 19 กันยายน 2562***	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2602-2556	กระจกนิรภัยสำหรับยานยนต์	สถาบันยานยนต์***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2561	ข้อ 8.1.3.5 การทดสอบความทนการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ข้อ 8.1.3.6 การทดสอบความทนสภาพอากาศจำลอง ข้อ 8.1.3.7 การทดสอบรอยตัดไขว้ ข้อ 8.1.6 การทดสอบความทนเคมี ข้อ 8.1.7 การทดสอบความยืดหยุ่นและรอยพับ	N/A
		บริษัท เทสติง เซอร์วิส เอเชีย จำกัด**	ข้อ 8.1.3.5 การทดสอบความทนการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ข้อ 8.1.3.6 การทดสอบความทนสภาพอากาศจำลอง ข้อ 8.1.3.7 การทดสอบรอยตัดไขว้ ข้อ 8.1.5 การทดสอบลักษณะการเผาไหม้ ข้อ 8.1.6 การทดสอบความทนเคมี ข้อ 8.1.7 การทดสอบความยืดหยุ่นและรอยพับ	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2610-2556	ยูนิคทำฟัน	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์*	-	N/A
		สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 2 มีนาคม 2563***	-	

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2618-2557	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบหมุนเหวี่ยงดูตทางเดียว : คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน	สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์**	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2619-2556	กระเบื้องคอนกรีตเสริมประกอบสำหรับมุงหลังคา	กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองวัสดุวิศวกรรม*	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2625-2557	สีเคลือบแอลคีด : เฉพาะด้านความปลอดภัย	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี*	-	N/A
		สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยาห้องปฏิบัติการทดสอบทางฟิลิกส์*	-	N/A
		กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564***	ข้อ 6. การบรรจุ	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2662-2557	สีฟ้ายานยนต์พอลิยูรีเทน ชนิดแยกส่วนผสม สองส่วน : สีพื้นรองทับหน้า	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดย ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยาห้องปฏิบัติการทดสอบทางฟิสิกส์*	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2663-2557	สีฟันยานยนต์พอลิยูรีเทน ชนิดแยกส่วนผสม สองส่วน : สีทึบหน้า	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดย ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยาห้องปฏิบัติการทดสอบทางฟิสิกส์*	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2664-2557	สารเคลือบเงาพอลิยูรีเทน ชนิดแยกส่วนผสมสองส่วน สำหรับยานยนต์	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดย ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยาห้องปฏิบัติการทดสอบทางฟิสิกส์*	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2666-2558	ยางถนนไก่	มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย*	ข้อ 6.2 คุณลักษณะทางฟิสิกส์ของยางถนนไก่ (7) การขยายตัวของรอยแตก	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2667-2558	แผ่นยางรองรางรถไฟ	มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย*	ข้อ 4. มิติและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน ข้อ 5.2 คุณลักษณะทางฟิสิกส์ (7) สภาพต้านทานไฟฟ้าเชิงปริมาตร	N/A
		สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์*	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 5.2 คุณลักษณะทางฟิสิกส์ (7) สภาพต้านทานไฟฟ้าเชิงปริมาตร	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2668-2558	ยางล้อต้นสำหรับรถฟอร์กลิฟต์	มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย*	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2672-2558	กระจกสะท้อนแสง	สถาบันยานยนต์***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2562***	ข้อ 9.4.2 ความโค้งสำหรับโค้งแบบคลื่น	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2675-2558	ตู้แช่เย็นเชิงพาณิชย์ เฉพาะด้านความปลอดภัย	บริษัท อินเทอร์เน็ต เทสติ้ง เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด**	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2676-2558	ท่อเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนไนต์สำหรับใช้งานทั่วไป	กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองวัสดุวิศวกรรม***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 17 มีนาคม 2562***	ข้อ 6.3 ความทนการขยายปลายท่อแบบหน้าแปลน (flange test) ข้อ 6.5.2 การทดสอบแบบกระแสน	N/A
		สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2560***	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2682-2558	เม็ดยางใช้ทำพื้นสังเคราะห์	มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย*	ข้อ 4.2 สมบัติทางฟิสิกส์ของเม็ดยางสี (6) ความแตกต่างของสีหลังทดสอบความคงทนต่อสภาพลมฟ้าอากาศโดยวิธีเร่งภาวะ	N/A
		กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองวัสดุวิศวกรรม*	การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลา ตรวจสอบ
2683-2558	พื้นสังเคราะห์	กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองวัสดุวิศวกรรม*	การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2684-2558	แผ่นอะคริลิกใช้งานทั่วไป : แผ่นอัดรีด	กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองวัสดุวิศวกรรม***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2563***	ข้อ 5.4 (8) ความส่งผ่านแสงที่ความยาวคลื่น 420 nm ที่ความหนา 3 mm	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2685-2558	แผ่นอะคริลิกใช้งานทั่วไป : แผ่นหล่อต่อเนื่อง	กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองวัสดุวิศวกรรม***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2563***	ข้อ 4.4 (8) ความส่งผ่านแสงที่ความยาวคลื่น 420 nm ที่ความหนา 3 mm	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2686-2558	ผ้าสีก็สำหรับเครื่องแบบข้าราชการตำรวจ : ผ้าประเภทสำนักงาน	สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ*	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2689-2558	ท่อเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนไนต์สำหรับ โครงสร้างงานดัดแต่ง	กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองวัสดุวิศวกรรม***ได้รับการ แต่งตั้งถึงวันที่ 17 มีนาคม 2562***	-	N/A
		สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย***ได้รับการ แต่งตั้งถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2560***	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลา ตรวจสอบ
2701-2559	ซีเมนต์ไฮดรอลิกเกรด	กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองวัสดุวิศวกรรม***ได้รับการ แต่งตั้งถึงวันที่ 19 กันยายน 2562***	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลา ตรวจสอบ
2702-2559	ลาเท็กซ์ประสานคอนกรีต	กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองวัสดุวิศวกรรม***ได้รับการ แต่งตั้งถึงวันที่ 19 กันยายน 2562***	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2703-2559	กาวซีเมนต์	กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองวัสดุวิศวกรรม***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 19 กันยายน 2562***	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2704-2559	ผงซีเมนต์เพิ่มความแข็งแรงพื้นผิวชนิดไม่ผสมโลหะ	กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองวัสดุวิศวกรรม***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 19 กันยายน 2562***	ข้อ 5.2 ความทนต่อการขัดสี	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2706-2559	มอร์ตาร์สำหรับก่อคอนกรีตบล็อกมวลเบา	กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองวัสดุวิศวกรรม***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563***	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2710-2558	เครื่องปรับอากาศและปั๊มความร้อน – แบบไม่มีท่อส่งลม การทดสอบและการระบุสำหรับสมรรถนะ	บ. อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเอส (ประเทศไทย) จก.**	-	N/A
		สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์**	-	N/A
		บริษัท อันเตอร์ไรเตอร์ แลบอราทอรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด**	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2711-2558	เครื่องปรับอากาศและปั๊มความร้อนแบบมีท่อส่งลม การทดสอบและการระบุสำหรับสมรรถนะ	บ. อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จก.**	-	N/A
		บริษัท อินเตอร์ไรเตอร์ แลบอราทอรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด**	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2712-2558	เครื่องปรับอากาศระบบแบบแยกส่วนหลายชุดและปั้มความร้อนแบบอากาศสู่อากาศระบบแบบแยกส่วนหลายชุด การทดสอบและการระบุสมรรถนะ	บริษัท อินเตอร์ไรเตอร์ แลบอราทอรี่ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด**	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2714 เล่ม 1-2558	เครื่องปรับอากาศแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ และปั๊มความร้อนแบบอากาศสู่อากาศ – วิธีการทดสอบและคำนวณปัจจัยด้านสมรรถนะตามฤดูกาล เล่ม 1 ปัจจัยด้านสมรรถนะในการทำความเย็นตามฤดูกาล	บ. อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเฮส (ประเทศไทย) จก.**	-	N/A
		สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์**	-	N/A
		บริษัท อันเตอร์ไรเตอร์ แลบบอราทอรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด**	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2714 เล่ม 2 -2558	เครื่องปรับอากาศแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ และปั๊มความร้อนแบบอากาศสู่อากาศ – วิธีการทดสอบและคำนวณปัจจัยด้านสมรรถนะตามฤดูกาล เล่ม 2 ปัจจัยด้านสมรรถนะในการทำความร้อนตามฤดูกาล	บ. อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสেস (ประเทศไทย) จก.**	-	N/A
		บริษัท อันเตอร์ไรเตอร์ แลบอราทอรี่ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด**	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2714 เล่ม 3 - 2558	เครื่องปรับอากาศแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ และปั๊มความร้อนแบบอากาศสู่อากาศ – วิธีการทดสอบและคำนวณปัจจัยด้านสมรรถนะตามฤดูกาล เล่ม 3 ปัจจัยด้านสมรรถนะรายปี	บ. อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสেস (ประเทศไทย) จก.**	-	N/A
		บริษัท อินเตอร์โรเตอร์ แลบอราทอรี่ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด**	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2718-2560	ยางล้อแบบสับลมสำหรับรถยนต์และส่วนพ่วง	สถาบันยานยนต์***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 31 มกราคม 2564***	-	N/A
2718-2558	ยางล้อแบบสับลมสำหรับรถยนต์และส่วนพ่วง	สถาบันยานยนต์***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 17 มีนาคม 2562***	-	N/A
		บริษัท เทสติง เซอร์วิส เอเชีย จำกัด**	ข้อ 6.3 Tread-wear indicators	N/A
		บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด**	ข้อ 6.3 Tread-wear indicators	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2719-2560	ยางล้อแบบสับลมสำหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง	สถาบันยานยนต์***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 31 มกราคม 2564***	-	N/A
2719-2558	ยางล้อแบบสับลมสำหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง	สถาบันยานยนต์***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 17 มีนาคม 2562***	-	N/A
		บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด**	ข้อ 6.3 Tread pattern of a tyre	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2720-2560	ยางล้อแบบสบูบลมสำหรับรถจักรยานยนต์และโมเปด	สถาบันยานยนต์***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 31 มกราคม 2564***	-	N/A
2720-2558	ยางล้อแบบสบูบลมสำหรับรถจักรยานยนต์และโมเปด	บริษัท ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด**	-	N/A
		สถาบันยานยนต์***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 17 มีนาคม 2562***	-	N/A
		บริษัท เทสติง เซอร์วิส เอเชีย จำกัด**	ข้อ 6.3 Dynamic growth of tyres	N/A
		บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด**	ข้อ 6.3 Dynamic growth of tyres	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2721-2560	ยางล้อรถบรรทุก : ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุน	สถาบันยานยนต์***ได้รับการแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2564***	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 4. Marking ข้อ 6.3 Rolling resistance coefficient limits	N/A
2721-2559	เสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุน	บริษัท บริดสโตน เอเชีย แปซิฟิค เทคโนโลยี เซ็นเตอร์ จำกัด**	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 6.3 Rolling resistance coefficient	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2725-2559	ถุงนํ้ายาง	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 25 กันยายน 2562***	-	N/A
		กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองวัสดุวิศวกรรม***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563***	-	N/A
		สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2563***	ข้อ 5.2 สมบัติทางฟิสิกส์	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2726-2559	ยางชะลอความเร็ว	กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองวัสดุวิศวกรรม***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 25 กันยายน 2562***	-	N/A
		มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 25 กันยายน 2562***	-	N/A
		สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2563***	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2727-2559	ยางปัดน้ำฝน	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์*** ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 25 กันยายน 2562***	ข้อ 4.4 สมบัติการใช้งาน	N/A
		กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองวัสดุวิศวกรรม***ได้รับการ แต่งตั้งถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563***	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2728-2559	ยางโอริง	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์*** ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 25 กันยายน 2562	-	N/A
		กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองวัสดุวิศวกรรม***ได้รับการ แต่งตั้งถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563***	-	N/A
		สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดย ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2563***	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 4. มิติและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน ข้อ 5.1 ลักษณะทั่วไป ข้อ 5.2 ข้อกำหนดของพื้นผิว ข้อ 5.3 สมบัติทางฟิสิกส์ของผลิตภัณฑ์เฉพาะรายการสมบัติทางฟิสิกส์ของ วัสดุที่ใช้ทำ รายการ (1) ช่วงความแข็ง (2) ความต้านแรงดึง (3) การเร่งการเสื่อมอายุ : ความแข็ง (10) ความเปลี่ยนแปลงของปริมาตรหลังแช่น้ำ (11) ความทนน้ำมัน เปลี่ยนแปลงไม่เกินค่าก่อนแช่ของเหลว : - ความแข็ง - ปริมาตร (12) การยุบตัวเนื่องจากแรงอัด ข้อ 7. เครื่องหมายและฉลาก	

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2731-2559	แอลพีแอลซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ	กรมทางหลวง โดยสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ ห้องปฏิบัติการทดสอบส่วนวัสดุทางวิทยาศาสตร์***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2562***	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2733-2559	น้ำยาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์*** ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 25 กันยายน 2562***	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลา ตรวจสอบ
2735-2559	มอร์ตาร์สำหรับฉาบคอนกรีตบล็อกมวลเบา	กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองวัสดุวิศวกรรม***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563***	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2739-2559	แผ่นยางปูสนามฟุตบอล	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์*** ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 25 กันยายน 2562***	ข้อ 5.4(1) ค่าแรงเสียตหาน ข้อ 5.4(2) การลดลงของแรงกระแทก ข้อ 5.4(3) การยุบตัวในแนวตั้ง ข้อ 5.7(4) การกระดอนของบอลในแนวตั้ง	N/A
		กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองวัสดุวิศวกรรม***ได้รับการ แต่งตั้งถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563***	-	N/A
		สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดย ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2563***	ข้อ 5.2 สัดส่วนของยางธรรมชาติ ข้อ 5.4 สมบัติการใช้งาน (1) ค่าแรงเสียตหาน (2) การลดลงของแรงกระแทก (3) การยุบตัวในแนวตั้ง (4) การกระดอนของบอลในแนวตั้ง	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2741-2559	ฟองน้ำลาเท็กซ์สำหรับทำหมอน	กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองวัสดุวิศวกรรม***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 25 กันยายน 2562***	-	N/A
		มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 25 กันยายน 2562***	ข้อ 4.6 การยุบตัวเนื่องจากแรงกด ข้อ 4.7 ความแรงอัดซ้ำคงที่	N/A
		สถาบันยานยนต์***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 25 กันยายน 2562***	<u>ทดสอบได้เฉพาะรายการ</u> ข้อ 4.6 การยุบตัวเนื่องจากแรงกด ข้อ 4.7 ความแรงอัดซ้ำคงที่	N/A
		มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 25 กันยายน 2562***	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2743-2559	แท่นพลาสติกรองรับสินค้า	กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองวัสดุวิศวกรรม***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563***	ข้อ 4.2.1.2 แอร์แมติกแอมีน ข้อ 4.2.1.3 ซัลโฟเนเทคแอโรแมติกแอมีน ข้อ 4.2.1.4 พอลิคลอรีนเทคไปฟินิล ข้อ 4.2.1.5 คาร์บอนแบล็ก	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2744-2559	หลอดพลาสติกสลายตัวได้แบบใช้ครั้งเดียว สำหรับอาหาร	กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองวัสดุวิศวกรรม***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2563***	ข้อ 6.5.3 (4) กรดแล็กติก ข้อ 6.6 คุณลักษณะด้านการสลายตัวได้	N/A
		ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ โดยงานทดสอบการย่อยสลายได้ทางชีวภาพของวัสดุ***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2563***	ข้อ 6.5.2 สีส้มในพลาสติกที่ละลายออกมา ข้อ 6.5.3 ปริมาณสารที่ละลายออกมา	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2747-2559	ฟองน้ำลาเท็กซ์สำหรับทำที่นอน	มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 25 กันยายน 2562***	ข้อ 4.6 การยุบตัวเนื่องจากแรงกด ข้อ 4.7 ความแรงอัดซ้ำคงที่	N/A
		สถาบันยานยนต์***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 25 กันยายน 2562***	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 4.6 การยุบตัวเนื่องจากแรงกด ข้อ 4.7 ความแรงอัดซ้ำคงที่	N/A
		กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองวัสดุวิศวกรรม***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 25 กันยายน 2562***	-	N/A
		มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 25 กันยายน 2562	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2748-2559	ผลิตภัณฑ์นมผงชนิดล้างออก	กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2563***	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 5.4.1 ลักษณะทางเคมี ข้อ 6. การบรรจุ ข้อ 7. เครื่องหมายและฉลาก	N/A
		กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์**	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 5.2 ลักษณะทางจุลชีววิทยา ข้อ 5.4.1 ลักษณะทางเคมี	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2753-2559	เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบอะลูมิเนียม 55% ผสมสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อนและเคลือบสี	สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 2 มีนาคม 2563	ข้อ 6.6 ความแข็งของสีที่เคลือบ ข้อ 6.7 ความทนแรงกระแทก	N/A
		บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด**	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 6.5 ความทนละอองน้ำเกลือ	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2759-2559	กล่องบรรจุชิ้นเนื้อทางศัลยกรรม	กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองวัสดุวิศวกรรม***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563***	-	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลาตรวจสอบ
2763-2559	กระเบื้องเทอร์โมเซตติงพอลิเมอร์	กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองวัสดุวิศวกรรม***ได้รับการแต่งตั้งถึงวันที่ 19 กันยายน 2562***	ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 4.1 ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน ข้อ 5.1 ลักษณะทั่วไป ข้อ 5.2(1) ความแข็ง ข้อ 5.2(3) การดูดซึมน้ำ (เฉพาะประเภทที่ 1) ข้อ 7 เครื่องหมายและฉลาก	N/A

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025

หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

TIS_NUMBER	TIS_NAME	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้	ระยะเวลา ตรวจสอบ
2764-2559	ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก	สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย***ได้รับการ แต่งตั้งถึงวันที่ 2 มีนาคม 2563***	-	

* แต่งตั้งตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

** แต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองตาม มอก.17025